

# BORMA WACHS

S.C. AVALON TOOLS IMPEX SRL  
Bucuresti  
Strada Ion Berindei nr. 3  
E-mail : [avalontools@yahoo.com](mailto:avalontools@yahoo.com)  
[www.premiertc.ro](http://www.premiertc.ro)

WOOD PROFESSIONAL COSMETICS





## Una costante ricerca della qualità

**BORMA WACHS**, è lieta di sottoporre alla Vs. attenzione il nuovo catalogo 2009.

Numerose sono le novità che ci auguriamo solleciteranno il Vs. interesse.

Prodotti semplici ma efficaci, frutto di dedizione e passione, con una sempre maggiore attenta sensibilità ecologica.

Affidabilità, flessibilità, qualità, sono pregiudiziali assolute che ci auguriamo ci permetteranno di avviare o consolidare una lunga collaborazione.

Grazie e buon lavoro.



<b>6</b>	<b>WOOD PROFESSIONAL COSMETICS</b>
6	Ritocchi
10	Cere d'api liquide, in pasta, in pani
14	Oli per trattamento e manutenzione
18	Prodotti in spray
22	Deceranti detergenti e prodotti manutenzione
24	Stucchi e sigillanti
27	Paste, tinte e concentrati
30	Gommalacca
33	Restauro
36	Complementi
<b>39</b>	<b>LINEA NATURAQUA</b>
<b>51</b>	<b>ATTREZZATURE E ACCESSORI IN LEGNO</b>
<b>57</b>	<b>LINEA DORATURA CA' D'ORO</b>
<b>67</b>	<b>ESPOSITORI</b>
<b>71</b>	<b>PRODOTTI PER PIETRA</b>
<b>77</b>	<b>CARTELLA COLORI</b>



# RITOCCHI

- Stuccorapido - Stick a cera morbido**
- Gessetti - Lamine Stick**
- Hartwachs - Stick a cera duro fondente**
- Profix Pen - Pennarello a punta extra fine**
- Holz Profix - Semicoprente**
- Holzmarker - Coprente a vernice**
- Giotto - Ritocco perfetto**
- Ritocchi Semicoprenti - Per legno**
- Ritocchi Coprenti - Per legno**
- Holzspray Vernice - Fissativa uniformante**

## STUCCORAPIDO

### Stick a cera morbido



**Cod. 1000**  
30 gr. - Conf. 10 pz.

**Cod. 1000-KL**  
15 gr. - Conf. 20 pz.

**Cod. 1000-BL**  
20 gr. Blister  
Conf. 12 pz.

**Cod. 1199**  
30 gr. - Espositore  
da banco da 50 pz.

**Descrizione:** Stucco a cera pronto all'uso, mantiene la tinta originale. Non unge. Completamente a base di cere naturali, è un prodotto sovraverniciabile non nocivo per il restauro delle superfici in legno. Dotato di notevole plasticità, consente facili e rapide riparazioni. Non unge le mani e ha colori stabili nel tempo.

**Assortimento di serie:**

**Assortimento chiaro:** 50 bianco, 65 frassino, 05 pino, 40 acero evaporato, 42 faggio, 06 betulla, 10 larice, 54 douglas, 02 rovere naturale, 51 rovere chiaro.

**Assortimento scuro:** 66 ciliegio scuro, 16 ciliegio, 62 mogano, 33 mogano scuro, 58 palissandro, 48 rovere medio, 52 rovere scuro, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro.

**Assortimento tinte unite:** 50 Bianco, 119 Giallo limone 120 Giallo, 122 Arancio, 125 rosso, 16 rosa, 127 viola, 130 verde, 136 verde pino, 137 verde scuro.

**Servizio colore campione disponibile.**

## GESSETTI

### Laminate Stick



**Cod. 1975**  
12 gr.  
Conf. 10 pz.

**Descrizione**

Gessetti cerosi atossici, sfumabili per ritocchi su micro fessurazioni o profili sbucciati, screpolati.

**Assortimento chiaro:** 50 bianco, 65 frassino, 05 pino, 40 acero evaporato, 42 faggio, 06 betulla, 10 larice, 54 douglas, 02 rovere naturale, 51 rovere chiaro.

**Assortimento scuro:** 66 ciliegio scuro, 16 ciliegio, 62 mogano, 33 mogano scuro, 58 palissandro, 48 rovere medio, 52 rovere scuro, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro.

**Assortimento tinte unite:** 50 Bianco, 119 Giallo limone 120 Giallo, 122 Arancio, 125 rosso, 16 rosa, 127 viola, 130 verde, 136 verde pino, 137 verde scuro.

**Servizio colore campione disponibile.**

## HARTWACHS

### Stick a cera duro fondente



**Cod. 1200**  
20 gr.  
Conf. 10 pz.

**Descrizione**

Stucco a cera fondente di notevole durezza, privo di calo. Speciale per infissi, superfici sintetiche e moderne, punto di fusione 95°. Colori stabili alla luce.

**Assortimento di serie:**

**Assortimento chiaro:** 50 bianco, 65 frassino, 05 pino, 40 acero evaporato, 42 faggio, 06 betulla, 10 larice, 54 douglas, 02 rovere naturale, 51 rovere chiaro.

**Assortimento scuro:** 66 ciliegio scuro, 16 ciliegio, 62 mogano, 33 mogano scuro, 58 palissandro, 48 rovere medio, 52 rovere scuro, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro.

**Assortimento tinte unite:** 50 Bianco, 119 Giallo limone 120 Giallo, 122 Arancio, 125 rosso, 16 rosa, 127 viola, 130 verde, 136 verde pino, 137 verde scuro.

**Servizio colore campione disponibile.**

## PROFIX PEN

### Pennarello a punta extra fine



**Cod. 0967**  
Conf. 10 pz.

**Descrizione**

Penna ritocco speciale a punta extra fine per la ricreazione della struttura del legno. Pronto all'uso consente ritocchi di estrema precisione anche nei punti più difficili. Ideale proposta sostitutiva delle classiche matite da ritocco. Perfettamente sovraverniciabile, se ne consiglia l'utilizzo solo su supporti all'interno.

**Assortimento di serie:**

08 legno naturale, 05 pino, 41 faggio naturale, 10 larice, 16 ciliegio, 62 mogano, 33 mogano scuro, 52 rovere scuro, 17 teak, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 60 nero.

**Servizio colore campione disponibile.**

# HOLZ PROFIX

## Semicoprente



**Cod. 0800**  
Conf. 10 pz.

**Cod. 0800-BL**  
Blister  
Conf. 12 pz.

### Descrizione

Pennarello ritocco tingente a feltro ideale per ogni superficie in legno. Trasparente sulla venatura. Sovraverniciabile. Uso Interno.

### Assortimento di serie:

05 pino, 41 faggio naturale, 42 faggio, 10 larice, 16 ciliegio, 54 douglas, 36 mogano chiaro, 33 mogano scuro, 51 rovere chiaro, 52 rovere scuro, 14 noce antico, 17 teak, 46 bruno, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 136 verde, 60 nero.

**Servizio colore campione disponibile.**

# HOLZMARKER

## Coprente a vernice



**Cod. 0700**  
Conf. 10 pz.

### Descrizione

Pennarello vernice ritocco coprente acrilico a punta mobile speciale per legno. Tinte stabili alla luce. Uso interno, esterno. Perfettamente sovraverniciabile.

### Assortimento di serie:

05 pino, 42 faggio, 10 larice, 16 ciliegio, 29 ciliegio chiaro, 36 mogano chiaro, 62 mogano, 58 palissandro, 51 rovere chiaro, 52 rovere scuro, 14 noce antico, 17 teak, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 50 bianco, 60 nero, 11 oro, 15 argento.

**Servizio colore campione disponibile.**

# GIOTTO

## Ritocco perfetto



**Cod. 3019**  
Tavola colori  
Box con 12 colori

### Descrizione

Giotto, il ritocco d'artista. Formulato con colori resistenti alla luce, dispersi con diluente nitro, possono essere miscelati fra loro a ricreare il tono desiderato. Asciutti sono resistenti all'acqua e perfettamente sovraverniciabili.

### Confezione di dodici colori assortiti:

Bianco, Giallo, Rosso, Faggio, Rovere Chiaro, Rovere Medio, Rovere Rustico, Ciliegio, Mogano Scuro, Noce Medio, Noce Scuro, Nero. Uso Interno.

# RITOCCHI SEMICOPRENTI

## Per legno



**Cod. 2210**  
30 ml. - Conf. 10 pz.

**Cod. 2200**  
10 ml. - Conf. 24 pz.

**Cod. 2200 - BL**  
Blister ritocco base  
acqua 10 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 2200 ESP**  
10 ml.  
Espositore da 40 pz.

### Descrizione

Bocchetta con pennello di ritocco verniciante speciale per legno. Permette di correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno con trasparenza sulla venatura.

### Assortimento di serie:

05 pino, 42 faggio, 10 larice, 16 ciliegio, 54 douglas, 62 mogano, 58 palissandro, 52 rovere scuro, 17 teak, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 136 verde pino, 137 verde scuro, 50 bianco, 60 nero.

**Servizio colore campione disponibile.**



# RITOCCHI COPRENTI

Per legno



**Cod. 2010**  
30 ml.  
Conf. 10 pz.

## Descrizione

Bocchetta con pennello di ritocco verniciante speciale per legno. Permette di correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno a tinta unita senza trasparenza sulla venatura.

## Assortimento di serie:

65 frassino, 05 pino, 42 faggio, 10 larice, 16 ciliegio, 54 douglas, 36 mogano chiaro, 62 mogano, 33 mogano scuro, 58 palissandro, 52 rovere scuro, 14 noce antico, 17 teak, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 140 blu profondo, 134 verde erba, 136 verde pino, 137 verde scuro, 50 bianco, 60 nero.

**Servizio colore campione disponibile.**

# HOLZSPRAY VERNICE

Fissativa uniformante



**Cod. 0600**  
400 ml.  
Conf. 12 pz.

## Descrizione

Vernice spray ritocco, alta dilatazione, speciale per legno. A rapida essiccazione. Uso interno, esterno.

**Servizio colore campione disponibile.**

## Assortimento di serie:

BI bianco, NE nero.

## Assortimento trasparente:

cod. 0602 Trasparente 10% opaco profondo  
cod. 0604 Trasparente 20% opaco  
cod. 0608 Trasparente 30% semiopaco  
cod. 0603 Trasparente 40% satinato  
cod. 0605 Trasparente 60% semilucido  
cod. 0606 Trasparente 80% lucido



## **CERE D'API LIQUIDE, IN PASTA, IN PANI**

**Holzwachs - Cera d'api in pasta Cert. EN71**

**Holzwachs Liquida - Cera d'api liquida Cert. EN71**

**Antikwachs - Cera encausto ad alto solido**

**Holzwachs Lasur - Finitura a cera interno esterno**

**Cera d'api rilucidabile per parquet - In pasta Cert. EN71-3**

**Cera d'api rilucidabile per parquet - Liquida Cert. EN71-3**

**Mobilcera - Crema rigenerante per mobili**

**Limig wax - Cera pigmentata bianca ad effetto decappante**

**Cera d'api - Pura grezza**

**Paraffina solida - Pura 100%**

## HOLZWACHS

### Cera d'api in pasta Cert. EN71



**Cod. 0120**  
500 ml. - Conf. 06 pz.

**Cod. 0150**  
1 Lt. - Conf. 06 pz.

**Cod. 0170**  
5 Lt. - Conf. 02 pz.

**Cod. 0190**  
15 Lt.

**Cod. 0190S**  
Versione SOFT 15 Lt.

#### Descrizione

A base di pura cera d'api e carnauba nutre, rigenera, protegge e lucida ogni tipo di legno, uso interno. Particolarmente indicato per mobili pregiati ed in stile. Cert. EN 71 (par. III). Lascia un piacevole profumo mielato.

#### Assortimento di serie:

120 giallo, 02 rovere chiaro, 51 rovere medio, 52 rovere scuro, 14 noce antico, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 30 ciliegio, 62 mogano, bruno antico, 60 nero, neutro.

## HOLZWACHS LIQUIDA

### Cera d'api liquida Cert. EN71



**Cod. 0210**  
250 ml. - Conf. 12 pz.

**Cod. 0220**  
500 ml. - Conf. 12 pz.

**Cod. 0250**  
1 Lt. - Conf. 06 pz.

**Cod. 0270**  
5 Lt. - Conf. 02 pz.

**Cod. 0281**  
15 Lt.

#### Descrizione

A base di pura cera d'api e carnauba nutre, rigenera, protegge e lucida ogni tipo di legno, uso interno. Particolarmente indicati per mobili pregiati ed in stile. Cert. EN 71 (par. III).

#### Assortimento di serie:

147 miele, 120 giallo, 02 rovere chiaro, 51 rovere medio, 52 rovere scuro, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 29 ciliegio chiaro, 66 ciliegio scuro, 62 mogano, neutro.



## ANTI KWACHS

### Cera encausto ad alto solido



**Cod. 3420**  
500 ml.  
Conf. 06 pz.

**Cod. 3450**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

#### Descrizione

Cera speciale per encausto ad alto residuo secco a base di cera d'api e carnauba. Di gran pregio, consente di ottenere finiture morbidissime e piacevolmente lucide anche su supporti al grezzo. Cert. EN 71 (par. III) è da destinarsi al solo uso interno. Le diverse tonalità sono fra loro miscelabili e possono comunque essere personalizzate con piccole quantità di patina anticante.

#### Assortimento di serie:

120 giallo, 02 rovere chiaro, 51 rovere medio, 52 rovere scuro, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 29 ciliegio chiaro, 66 ciliegio scuro, 62 mogano, bruno antico.

## HOLZWACHS LASUR

### Finitura a cera interno esterno



**Cod. 3310**  
500 ml. neutra colorata  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3320**  
1 Lt. neutra colorata  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3330**  
5 Lt. neutra colorata  
Conf. 02 pz.

**Cod. 3340**  
23 Lt. neutra colorata

#### Descrizione

Finitura a base di cere naturali e resine con filtri UV altamente protettivo, ideale per travi, sottotetto ecc. Uso interno ed esterno. Resa 8/12 mq Lt.

#### Assortimento di serie:

05 pino, 02 rovere chiaro, 52 rovere scuro, 17 teak, 53 noce chiaro, 63 noce scuro, 29 ciliegio chiaro, 66 ciliegio scuro, 62 mogano, neutro.



**CERA D'API RILUCIDABILE PER PARQUET**

In pasta EN 71-3



**Cod. 4960**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**

Cera speciale in pasta a base di pura cera d'api e carnauba. Speciale per parquet. Cert. EN 71 (par. III).  
Disponibile Neutro e Giallo

**CERA D'API RILUCIDABILE PER PARQUET**

Liquida Cert. EN 71-3



**Cod. 0690**  
1 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**

Cera speciale liquida a base di pura cera d'api e carnauba. Speciale per parquet. Cert. EN 71 (par. III).  
Disponibile Neutro e Giallo

**Cod. 0692**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**MOBILCERA**

Crema rigenerante per mobili



**Cod. 0400**  
250 ml.  
Conf. 12 pz.

**Descrizione**

La crema per interni Mobilcera è un prodotto di gran classe che ridona con facilità un piacevole splendore ai mobili di aspetto stanco ed opaco. Il suo potere igienizzante e disinfettante protegge ogni superficie trattata da usure ed agenti nocivi del legno.

**Cod. 0401**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0402**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**LIMING WAX**

Cera pigmentata bianca ad effetto decapante



**Cod. 4580**  
500 ml.  
Conf. 06 pz.

**Descrizione**

Cerosa bianca formulata con pura cera d'api e carnauba, arricchisce e nutre ogni superficie in legno. Con i suoi pigmenti bianchi protegge e dà un effetto antico - decapato al mobile trattato. Ideale per finiture su rovere e frassino.

**Cod. 4582**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

## CERA D'API

### Pura grezza



**Cod. 0095**  
Pani da 200 gr.  
Conf. 06 pz.

**Cod. 0096**  
Lastre da 5 Kg.

#### Descrizione

La cera d'api naturale Borma è purissima e di altissima qualità, purificata dalla maggior parte delle impurità, ha un basso contenuto d'olio, così da non ungere al tatto senza comprometterne l'elasticità. Di colore giallo dorato, lievemente caratterizzata dal suo tipico aroma è perfetta per candele o per patine cerose.

## PARAFFINA SOLIDA

### Pura 100%



**Cod. 0090**  
Pani da 200 gr.  
Conf. 06 pz.

**Cod. 0090LA**  
Lastre da 5 Kg.

#### Descrizione

Paraffina, raffinata, bianca traslucida, inodore, leggermente untuosa al tatto, perfetta per la fabbricazione di candele. Grazie alla sua nota insolubilità in acqua ed alla sua resistenza agli agenti chimici, è ottima quale additivo nella formulazione per encaustici per legno. Ottima quale scivolante da applicarsi fra supporti a rischio di attrito.



## **OLI PER TRATTAMENTO E MANUTENZIONE**

**Holz Öl - Olio fondo rigenerante per legno**

**Olio restauro - Per mobili**

**Teak oil sealer - Idrorepellente uso interno effetto naturale**

**Teak oil - Di finitura uso esterno/interno effetto naturale**

**Grundieröl - Olio fondo finitura per legno**

**Mobil oil forte - Olio duro per mobili**

**Mobil oil ceroso - Olio duro ceroso**

**Cera dura olio 7030**

**Decking oil (danish oil) - Speciale per esterno**

**Olio parquet - 10, 30, 60, 90 gloss**

## HOLZ ÖL

### Olio fondo rigenerante per legno



**Cod. 3915**  
150 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3900**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3901**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3902**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

#### Descrizione

Miscela di oli vegetali incolore, pronto all'uso per la manutenzione ordinaria di tutte le superfici trattate ad olio. Genera un morbido film protettivo che asciutto non unge. Pressochè inodore.

## OLIO RESTAURO

### Per mobili



**Cod. 0410**  
150 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0420**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0450**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0470**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

#### Descrizione

Olio ceroso speciale per mobili antichi ad alto potere ravvivante e protettivo. Grazie alle molteplici tonalità ravviva e ritocca piccole imperfezioni in un unico passaggio.

#### Assortimento di serie:

CH legno chiaro, ME legno medio, SC legno scuro, 62 mogano.

## TEAK OIL SEALER

### Idrorepellente uso interno effetto naturale



**Cod. 0304**  
250 ml. Conf. 12 pz.

**Cod. 0308**  
500 ml. - Conf. 12 pz.

**Cod. 0305**  
1 Lt. - Conf. 12 pz.

**Cod. 0306**  
5 Lt. - Conf. 02 pz.

**Cod. 0307**  
10 Lt. - Conf. 02 pz.

#### Descrizione

Miscela di oli pronta all'uso speciale per Teak. Di facilissima applicazione attribuisce un velo idrorepellente mantenendo inalterata la naturale bellezza del legno e la sua tonalità. Per legni grezzi, non unge.

## TEAK OIL

### Di finitura uso Esterno/Interno effetto naturale



**Cod. 0360**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0361**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0362**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 0366**  
10 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 0365**  
25 Lt.

#### Descrizione

E' una miscela di oli pronta all'uso (interno/esterno). Applicato attribuisce un velo protettivo non unto perfettamente idrorepellente, dall'aspetto piacevolmente satinato. Di facile applicazione gli oli penetrano in profondità proteggendo il legno da intemperie ed agenti nocivi, valorizzando il tono e la naturale bellezza. Dotato di filtri UV.



## GRUNDIERÖL

### Olio fondo finitura per legno



- Cod. 3905**  
500 ml. - Conf. 12 pz.
- Cod. 3910**  
1 Lt. - Conf. 12 pz.
- Cod. 3950**  
5 Lt. - Conf. 02 pz.
- Cod. 3960**  
10 Lt.  
Conf. 02 pz.
- Cod. 3961**  
15 Lt.
- Cod. 3906**  
750 ml. - Conf. 06 pz.  
Solo per Coloroil System

**Descrizione**  
Miscela di olii e resine, pronta all'uso protegge efficacemente e duramente qualsiasi superficie in legno grezzo. Di notevole resistenza all'abrasione, è il prodotto ideale per applicazioni su parquet grezzo. Ottimo su mobili quale fondo per finiture a cera. Asciutto non unge. Uso interno. Cert. EN 71 (par. III).

**Resa:** 10/12 mq al Lt.  
**Diluzione:** Solvoil 04.  
**Disponibile** anche versione sbiancata Cod. 3905B

## MOBIL OIL FORTE

### Olio duro per mobili



- Cod. 4901**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.
- Cod. 4902**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.
- Cod. 4903**  
5 Lt.  
Conf. 2 pz.
- Cod. 4904**  
15 Lt.
- Cod. 4900**  
750 ml. - Conf. 06 pz.  
Solo per Coloroil System

**Descrizione**  
E' una miscela di oli naturali di pregio, rinforzati con resine per il trattamento e la finitura di ogni superficie in legno grezza. Di notevole durezza, ha un'ottima resistenza all'acqua. Di facilissima applicazione è perfetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici trattate ad olio. Cert. EN 71 (par. III).

**Diluzione:** Solvoil 04.  
Perfetto rilucidato con cera d'api in pasta Holzwach. **Disponibile:** opaco, semilucido, lucido.

## MOBIL OIL CEROSO

### Olio duro ceroso



- Cod. 4906**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.
- Cod. 4907**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.
- Cod. 4908**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.
- Cod. 4909**  
15 Lt.
- Cod. 4905**  
750 ml. - Conf. 06 pz.  
Solo per Coloroil System

**Descrizione**  
E' una miscela di oli naturali rinforzati con resine e cere di pregio, per il trattamento e la finitura di ogni superficie in legno grezza. Di notevole morbidezza, ha un'ottima resistenza all'acqua. Di facilissima applicazione è perfetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici trattate ad olio. Cert. EN 71 (par. III).

**Resa:** 10/12 mq LT  
**Diluzione:** Solvoil 04  
Ad essiccazione raggiunta, per una maggior morbidezza superficiale ed un migliore effetto satinato, spazzolare o lucidare con un panno che non speli.

## CERA DURA OLIO 7030



- Cod. 2960**  
750 ml.  
Conf. 06 pz.
- Cod. 2965**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.
- Cod. 2970**  
15 Lt.

**Descrizione**  
Cera dura rilucidabile in olio, per la finitura dei supporti trattati ad olio. Di alta resistenza superficiale consente di ottenere effetti patinati e di eccezionale morbidezza. Cert. EN 71 par.III  
**Disponibile** Neutro, Noce, Noce scuro, Ciliegio.



## DECKING OIL (danish oil)

Speciale per esterno



**Cod. 4970**

500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 4971**

1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 4972**

5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 4973**

15 Lt.

**Cod. 4974**

750 ml. - Conf. 06 pz.  
Solo per Coloroil System

**Descrizione**

Olio uretanico alto solido, a basso impatto ambientale. Pressochè inodore di elevata trasparenza, protegge e preserva ogni tipo di legno. Filtri UV e preservanti formaleideide esente lo rendono speciale per uso esterno. Cert. EN 71 Par.III

## OLIO PARQUET

10, 30, 60, 90 gloss



**Cod. 4950**

500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 4951**

1 Lt. - Conf. 12 pz.

**Cod. 4952**

5 Lt. - Conf. 02 pz.

**Cod. 4953**

10 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 4954**

15 Lt.

**Cod. 4956**

750 ml. - Conf. 06 pz.  
Solo per Coloroil System

**Descrizione**

E' una miscela di pregiati oli che risaltano la naturale bellezza del legno. Rinforzato con resine di qualità è l'ideale per proteggere superfici in legno grezzo. Resistente all'acqua ed ad ogni tipo di macchia facilita la finitura e la cura di qualsiasi parquet grezzo.

**Disponibile opaco 10%, semiopaco 30%, semilucido 60%, lucido 90%.**

**Disponibile anche nella versione cerata effetto naturale 1030. Cert. EN 71 Par.III**



## **PRODOTTI IN SPRAY**

**Holzwachs - Cera d'api spray**

**Holz öl - Olio fondo rigenerante per legno**

**Teak oil - Olio rigenerante interno/esterno**

**Möbelreiniger - Detergente per mobili**

**Radikal abwachser - Decerante superpulente speciale per legno**

**Vernice alla gommalacca naturale**

**Fissativo per cere**

**Hard top polish - Fondo finitura alla gommalacca**

**Holz 2000**

**Turapori**

**Holzspray - Vernice**

**Patina anticante**

## HOLZWACHS

### Cera d'api liquida Cert. EN 71



**Cod. 0215**  
400 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0215 MD**  
Miele dorato  
400 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0215 NA**  
Noce antico  
400 ml.  
Conf. 12 pz.

#### Descrizione

La cera d'api e carnauba HolzwachS, è una vera cera naturale, (priva di qualsiasi silicone plastico), dalle spiccate qualità nutritive. Protegge e lucida ogni superficie in legno attribuendo un piacevole e morbido velo protettivo dalle proprietà antistatiche.

Pigmentata con colori resistenti alla luce è stabile nel tempo ed è l'ideale per la manutenzione dei mobili di pregio.

**Colori:** 70 Trasparente, 147 miele, 14 noce antico.

## HOLZÖL

### Olio fondo rigenerante per legno



**Cod. 3916**  
400 ml.  
Conf. 12 pz.

#### Descrizione

Miscela di pregiati oli naturali che tutelano efficacemente la naturale bellezza del legno. Insostituibile per proteggere e ravvivare durevolmente ogni superficie trattata ad olio. Ottimo anche per supporti verniciati sui quali è vivamente consigliato di uniformare l'applicazione con un panno che non speli. Di origine naturale ha una buona resistenza all'acqua ma è d'uso preferibilmente interno.

## TEAK OIL



**Cod. 0363**  
400 ml.  
Conf. 12 pz.

#### Descrizione

E' una miscela di oli siccativi pressochè inodore, per uso interno/esterno, ideale per tutti i tipi di legno grezzi o erosi dal tempo. Applicato penetra in profondità nella fibra del legno, non sfoglia, proteggendola da intemperie ed agenti nocivi valorizzandone il tono e la naturale bellezza.

## MÖBELREINIGER

### Detergente per mobili



**Cod. 0018**  
400 ml.  
Conf. 12 pz.

#### Descrizione

Il detergente lucidante per legno, è un prodotto di origine professionale che pulisce e lucida a fondo ogni superficie in legno. Dotato di un forte potere sgrassante è da applicarsi con parsimonia su supporti patinati a cera onde evitare potenziali rimozioni. Perfetto per la pulizia dei supporti verniciati, sui quali rimuove con facilità vecchie incrostazioni, grasso e polvere lasciando una piacevole lucentezza. Non intacca le vernici.

## RADIKAL ABWACHSER

### Decerante superpulente speciale per legno



**Cod. 0046**  
400 ml.  
Conf. 12 pz.

#### Descrizione

Miscela solvente speciale e inodore. Pronta all'uso e di estrema efficacia permette di decerare o sgrassare a fondo ogni tipo di legno. Efficace ma al contempo delicato nella sua azione non aggredisce nessun tipo di vernice.

## VERNICE ALLA GOMMALACCA NATURALE



**Cod. 0005**  
400 ml.  
Conf. 12 pz.

#### Descrizione

Di colore leggermente ambrato a base di gommalacca naturale è formulata seguendo le più antiche tradizioni di verniciatura. Le pregiate essenze naturali contenute nel totale rispetto dell'ambiente consentono trattamenti protettivi di estrema brillantezza e morbidezza su tutte le superfici in legno all'interno.

## FISSATIVO PER CERE



**Cod. 3680**  
400 ml.  
Conf. 12 pz.

#### Descrizione

Miscela di resine naturali pronte all'uso e di notevole trasparenza, ideale è ideale per il fissaggio e per la protezione delle patine cerose ad encausto su legni grezzi. Applicato penetra in profondità sigillando ed uniformando l'effetto satinato delle cere ostacolando, ad elevate temperature, eventuali rilasci di colore o rischi di macchie.

## HARD TOP POLISH

### Fondo finitura alla gommalacca



**Cod. 3921S**  
400 ml.  
Conf. 12 pz.

#### Descrizione

Vernice di fondo e finitura alla gommalacca di elevata resistenza. A base di gommalacca decerata di primissima qualità e rinforzata da resine di elevata resistenza superficiale è il prodotto ideale per ottenere finiture di aspetto lucido e vellutato, tipiche della gommalacca naturale, ma con delle resistenze ai detergenti ed alla manipolazione ordinaria decisamente superiori. Di rapida essiccazione e perfettamente incolore, applicata a più mani esalta la naturale bellezza del legno attribuendo un'impareggiabile tono dorato.

## HOLZ 2000

### Proteggi legno

**Cod. 0084S**

400 ml.  
Conf. 12 pz.

**Descrizione**

Miscela solvente pura, pressoché inodore, è specificatamente studiata per la protezione delle superfici in legno grezze. Applicato con generosità su supporti al grezzo, previene gli agenti nocivi del legno senza alcune controindicazioni per i trattamenti successivi. Su supporti aggrediti, iniettato nei punti di interesse, sviluppa la sua azione curativa senza rimuovere le vernici. Se necessario applicare in più riprese.

## TURAPORI

**Cod. 0656**

400 ml.  
Conf. 12 pz.

**Descrizione**

Prodotto di origine professionale è l'ideale come fondo riempitivo preliminare alla finitura delle superfici in legno in genere. Di ottima trasparenza e idrorepellenza è ottimo anche quale fissativo per tinte da sovraverniciare o sovracerare. Previo leggera carteggiatura per ottimizzarne la morbidezza superficiale a fine lavoro, è consigliata l'applicazione di minimo due mani intervallate da 1/2 h a seconda della temperatura ambiente.

## HOLZSPRAY

### Vernice

**Cod. 0604**

Nitro opaco 20 Gloss  
400 ml. - Conf. 12 pz.

**Cod. 0603**

Semiopaco 40 Gloss  
400 ml. - Conf. 12 pz.

**Cod. 0605**

Semilucido 60 Gloss  
400 ml. - Conf. 12 pz.

**Cod. 0606**

Lucido 80 Gloss  
400 ml. - Conf. 12 pz.

**Descrizione**

Vernice ritocco spray speciale per legno. Di rapida essiccazione, resistente alla luce ed alle intemperie consente con estrema facilità un rapido ed efficace fissaggio di ogni fase di ritocco. Il livello differenziato di brillantezza proposto in gamma e la notevole capacità di dilatazione agevolano ritocchi invisibili favorendo una scelta che impedisca il formarsi di disomogeneità superficiali o aloni.

## PATINA ANTICANTE

**Cod. 3559**

400 ml.  
Conf. 12 pz.

**Descrizione**

Formulata nel rispetto delle più antiche tradizioni dei restauratori mobiliari, a base di bitume giudaico è l'ideale per attribuire con facilità ad ogni superficie in legno un aspetto antico e patinato.

Pressoché inodore, è pronta all'uso, di facile applicazione. Una volta asciutta consente un'agevole spagliettabilità per gradevoli sfumature personalizzate.



## **DECERANTI DETERGENTI E PRODOTTI MANUTENZIONE**

**Finishing spirit - Sgrassatore speciale per finiture gommalacca**

**Möbelreiniger - Detergente per mobili**

**Radikal abwaxer - Decerante superpulente speciale per legno**

**Pulitore bordi - ABS Kanten Reiniger**

## FINISHING SPIRIT

Sgrassante speciale per finiture gommalacca



**Cod. 3917**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3918**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3919**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

### Descrizione

Finishing Spirit è uno sgrassante speciale per finiture a gommalacca. Utilizzato dopo la stesura della vernice a (tampone) gommalacca è indispensabile per facilitare l'uniformità e la lucidatura del supporto eliminando i residui dell'olio per lucidature Bio-Polieröl.

## MÖBELREINIGER

Detergente per mobili



**Cod. 0015**  
250 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0016**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0017**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

### Descrizione

Lucidante per tutte le superfici laccate e verniciate, Möbelreiniger è una miscela di preziosi olii ed estratti di radici vegetali. Ideato per eliminare alonature ed ingrigimenti dovuti allo sfiamento delle superfici ed all'umidità. Igienizza a fondo ridona luce e splendore.

## RADIKAL ABWACHSER

Decerante superpulente speciale per legno



**Cod. 0042**  
250 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0043**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0044**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0045**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

### Descrizione

Decerante per legno speciale. Superpulente libera con facilità il legno da cere sbiadite ed incrostazioni. Inodore, non corrosivo, non aggredisce le vernici sottostanti.

## PULITORE BORDI

ABS Kanten Reiniger



**Cod. 4936**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 4937**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 4938**  
25 Lt.

### Descrizione

Detergente pulitore, sgrassante per bordi e profili. Rimuove colle ed alonature dopo la fase d'incollaggio. Extra forte. Prodotto professionale.



## **STUCCHI E SIGILLANTI**

**Holzmasse - Stucco legno pronto all'uso**

**Holzmasse Tubetto - Stucco legno**

**Holzmasse base - Resina legante pronta all'uso per la preparazione individuale di stucco**

**Holzmasse K2 - Stucco bicomponente**

**Holzmasse K2 MDF - Extrafine**

**Borma solve - Solvente per stucco legno Holzmasse**



**HOLZMASSE****Stucco/legno pronto all'uso**

**Cod. 1800**  
250 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 1850**  
750 ml.  
Conf. 06 pz.

**Descrizione**

Legno vivo. Stucco pronto all'uso a base di farina di legno a rapida essiccazione. Uso interno, esterno. Le tinte sono miscelabili fra loro ed eventualmente personalizzabili con Borma Holzfarbe colorante concentrato.

**Assortimento di serie:**

01 pioppo, 65 frassino, 04 abete, 05 pino, 42 faggio, 10 larice, 54 douglas, 16 ciliegio, 62 mogano, 58 palissandro, 17 teak, 52 rovere, 08 legno naturale, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro.

**HOLZMASSE TUBETTO****Stucco legno**

**Cod. 1880 XX**  
125 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 1880 ESP**  
125 ml.  
Espositore  
da 42 pz.  
6 colori

**Descrizione**

Legno vivo. Stucco pronto all'uso a base di farina di legno a rapida essiccazione. Uso interno, esterno. Le tinte sono miscelabili fra loro ed eventualmente personalizzabili con Borma Holzfarbe colorante concentrato. Grazie alla sua ermeticità il tubetto garantisce lunga durata ed estrema facilità all'uso.

**Assortimento di serie:**

01 pioppo, 65 frassino, 04 abete, 05 pino, 42 faggio, 10 larice, 54 douglas, 16 ciliegio, 62 mogano, 58 palissandro, 17 teak, 52 rovere, 08 legno naturale, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 62 noce scuro.

**HOLZMASSE BASE****Resina legante pronta all'uso per la preparazione individuale di stucco**

**Cod. 0051**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0052**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0053**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 0054**  
10 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**

Resina legante pronta all'uso per la preparazione individuale di stucco per legno a rapida essiccazione. Impastata con la polvere di legno ottenuta dalla levigatura, consente, con facilità, di ottenere uno stucco dal colore originario del legno e quindi perfettamente intonato. Eventuali sfumature colore personalizzate possono essere raggiunte con poche gocce del concentrato per legno Borma Holzfarbe. Per eventuali diluizioni è consigliato l'utilizzo di Borma Solve.

**HOLZMASSE K2****Stucco bicomponente**

**Cod. 1950**  
125 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 1960**  
750 ml.  
Conf. 06 pz.  
in cartuccia

**Cod. 1960TR**  
Versione trasparente  
750 ml.  
Conf. 06 pz.  
barattolo + catalizzatore

**Descrizione**

Stucco poliester bicomponente con farina di legno a rapida essiccazione. Uso interno/esterno. Le tinte sono miscelabili fra loro.

**Assortimento di serie:**

16 ciliegio, 52 rovere, 08 legno chiaro, 59 legno scuro, 50 bianco, 70 trasparente, 63 noce scuro, 05 pino.

**HOLZMASSE K2 MDF****Extrafine****Cod. 1650**

750 ml.  
Conf. 06 pz.

**Cod. 1680**

820 ml.  
Conf. 06 pz.  
in cartuccia

**Cod. 1680TR**

Versione trasparente  
820 ml.  
Conf. 06 pz.  
in cartuccia

**Descrizione**

Stucco bicomponente con farina di legno extra fine. Facilmente carteggiabile ha perfetta adesione su ogni supporto speciale per MDF. Perfetto per laccature. Uso interno/esterno

**Disponibile:** 70 trasparente, 50 bianco, 05 pino, 52 rovere, 54 douglas, 63 noce, 62 mogano.

**BORMA SOLVE****Solvente per stucco legno Holzmasse****Cod. 0020**

250 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0021**

1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0023**

5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**

Borma Solve è un prodotto di grande versatilità, ideale per l'equilibrata diluizione dei ritocchi, dello stucco Borma Holzmasse, della resina legante per stucco e del colorante Holzfarbe.



## **PASTE, TINTE E CONCENTRATI**

**Holzfarbe - Colorante concentrato per legno diluibile solvente/acqua**

**Spiritusbeize - Tinta all'alcool**

**Agitatore modulare - 24/1 e 12/6**

**Pasta ad olio - Esente piombo**

**Mazzette e cartelle colori**

**HOLZFARBE****Colorante concentrato per legno diluibile Solvente/acqua**

**Cod. 3000**  
250 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3050**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3100**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3005**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**

Colorante concentrato (diluibile acqua/alcool/acetone) ideale per la tinteggiatura di tutte le superfici in legno grezzo. Perfetto quale correttore per Ritocchi Semicoprenti, per stucco per legno Holzmasse, per la tinteggiatura dello stucco prodotto con la resina legante Holzmasse Base, per le tinte all'alcool Spiritusbeize, per le Vernici a Tampone, per l'olio di fondo finitura Grundieröl. Quale concentrato, per vernici nitro in genere. Uso interno.

**Assortimento di serie:**

120 giallo, 130 verde, 122 arancio, 125 rosso, 82 rovere, 17 teak, 16 ciliegio, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 62 mogano, 63 noce scuro, 58 palissandro, 140 blu, 60 nero.

**SPIRITUSBEIZE****Tinta all'alcool**

**Cod. 0501**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0500**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0502**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**

Tinta per legno all'alcool, pronta all'uso per interno. A rapida essiccazione finge ogni tipo di legno esaltandone la struttura.

**Assortimento di serie:**

29 ciliegio chiaro, 66 ciliegio scuro, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 62 mogano, 51 rovere chiaro, 52 rovere scuro.

**AGITATORE MODULARE**

24/1 e 12/6

**Descrizione**

**Cod. COMIX24/1**

**AGITATORE MODULARE SIRIO 24/1**

24 posizioni da 1 Lt. completo di 24 coperchi tagliafilo mod. Ring

**Cod. COMIX12/6**

**AGITATORE MODULARE SIRIO 12/6**

12 posizioni da 3,5 Lt. e 6 posizioni da 1 Lt. completo di 18 coperchi tagliafilo mod. Ring

Esente piombo



<p><b>Bianco</b> Cod. <b>C000051</b> 1.800 gr. - Conf. 06 pz. Cod. <b>COB00051</b> 6.000 gr. - Conf. 02 pz.</p>	<p><b>Giallo</b> Cod. <b>C000913</b> 0.800 gr. - Conf. 06 pz. Cod. <b>COB00913</b> 3.000 gr. - Conf. 02 pz.</p>	<p><b>Rosso Chiaro</b> Cod. <b>C000525</b> 0.800 gr. - Conf. 06 pz. Cod. <b>COB00525</b> 3.000 gr. - Conf. 02 pz.</p>	<p><b>Verde</b> Cod. <b>C000527</b> 0.800 gr. - Conf. 06 pz. Cod. <b>COB00527</b> 3.000 gr. - Conf. 02 pz.</p>
<p><b>Nero</b> Cod. <b>C000052</b> 0.800 gr. - Conf. 06 pz. Cod. <b>COB00052</b> 3.000 gr. - Conf. 02 pz.</p>	<p><b>Arancio</b> Cod. <b>C000534</b> 0.800 gr. - Conf. 06 pz. Cod. <b>COB00534</b> 3.000 gr. - Conf. 02 pz.</p>	<p><b>Rosa</b> Cod. <b>C000565</b> 0.800 gr. - Conf. 06 pz. Cod. <b>COB00565</b> 3.000 gr. - Conf. 02 pz.</p>	<p><b>Giallo Ossido</b> Trasparente Cod. <b>C000293TR</b> 0.800 gr. - Conf. 06 pz. Cod. <b>COB00293TR</b> 3.000 gr. - Conf. 02 pz.</p>
<p><b>Giallo Ossido</b> Cod. <b>C000593</b> 1.400 gr. - Conf. 06 pz. Cod. <b>COB00593</b> 4.000 gr. - Conf. 02 pz.</p>	<p><b>Rosso Ossido</b> Cod. <b>C000015</b> 1.400 gr. - Conf. 06 pz. Cod. <b>COB00015</b> 4.000 gr. - Conf. 02 pz.</p>	<p><b>Blue</b> Cod. <b>C000516</b> 0.800 gr. - Conf. 06 pz. Cod. <b>COB00516</b> 3.000 gr. - Conf. 02 pz.</p>	<p><b>Rosso Ossido</b> Trasparente Cod. <b>C000295TR</b> 0.800 gr. - Conf. 06 pz. Cod. <b>COB00295TR</b> 3.000 gr. - Conf. 02 pz.</p>
<p><b>Giallo Chiaro</b> Inorganico Cod. <b>C000713</b> 0.800 gr. - Conf. 06 pz. Cod. <b>COB00713</b> 3.000 gr. - Conf. 02 pz.</p>	<p><b>Rosso Scuro</b> Cod. <b>C000915</b> 0.800 gr. - Conf. 06 pz. Cod. <b>COB00915</b> 3.000 gr. - Conf. 02 pz.</p>	<p><b>Violetto</b> Cod. <b>C000066</b> 0.800 gr. - Conf. 06 pz. Cod. <b>COB00066</b> 3.000 gr. - Conf. 02 pz.</p>	



MAZZETTE E CARTELLE COLORI



- Cod. 9000OIL**  
Mazzetta colori in legno 20 tinte olio
- Cod. 9001MOR**  
Mazzetta colori in legno 20 tinte mordenti
- Cod. 9002LAS**  
Mazzetta colori in legno 20 tinte lasur
- Cod. 9003FIN**  
Mazzetta colori grande 6 finiture olio
- Cod. 9004COL**  
Cartella colori 4 ante 38 finiture olio/lasur



## **GOMMALACCA**

**Shellac sanding sealer blond - Fondo alla gommalacca naturale ABTN**

**Shellac sanding sealer - Fondo alla gommalacca trasparente decerata**

**Gommalacca in scaglie - Arancio, rosso rubino, nero garnet, trasparente, ABTN Lemon**

**Vernice a tampone - Gommalacca decerata**

**Vernice a tampone - Bionda al 30%**

**Hard top polish - Vernice a tampone ad alta resistenza**

## SHELLAC SANDING SEALER BLOND

### Fondo alla Gommalacca Naturale ABTN



**Cod. 5004**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 5005**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 5006**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

#### Descrizione

Borma Schellac Sanding Sealer Blond è un fondo alla gommalacca naturale prodotto con gommalacca cerata ABTN della migliore qualità. Il suo elevato residuo secco crea il supporto ideale per le tradizionali calde e lucide finiture del mobile in stile. Di colore ambrato.

## SHELLAC SANDING SEALER

### Fondo alla gommalacca Trasparente



**Cod. 5000**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 5001**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 5002**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

#### Descrizione

Borma Schellac Sanding Sealer è un fondo alla gommalacca naturale prodotto con gommalacca decerata trasparente della migliore qualità. Il suo elevato residuo secco crea il supporto ideale per le tradizionali calde e lucide finiture del classico mobile in stile. Trasparente è indispensabile nel trattamento dei mobili rustici e dei legni chiari (pino).

## GOMMALACCA IN SCAGLIE

### Arancio, Rosso rubino, Nero garnet, Trasparente, ABTN Lemon



**Cod. 0011**  
1 Kg. / 50 Kg.  
Conf. 04 pz.

#### Descrizione

Gommalacca naturale in scaglie per la preparazione individuale di vernici a tampone o complementi di finitura per il restauro.

Le numerose versioni disponibili:

**1 Naturale cerata:** ABTN, LE lemon

**2 Decerata:** NE Garnet nera, AR arancio, RU rubino rossa, TR trasparente.

Consentono di ottenere, senza aggiunta di coloranti chimici, sfumature cromatiche di originale diversità.

## VERNICE A TAMPONE

### Gommalacca decerata



**Arancio**  
**Cod. 0002AR**  
500 ml. - Conf. 12 pz.  
**Cod. 0003AR**  
1 Lt. - Conf. 12 pz.  
**Cod. 0004AR**  
5 Lt. - Conf. 02 pz.

**Rossa rubino**  
**Cod. 0002RU**  
500 ml. - Conf. 12 pz.  
**Cod. 0003RU**  
1 Lt. - Conf. 12 pz.  
**Cod. 0004RU**  
5 Lt. - Conf. 02 pz.

**Nero garnet**  
**Cod. 0002NE**  
500 ml. - Conf. 12 pz.  
**Cod. 0003NE**  
1 Lt. - Conf. 12 pz.  
**Cod. 0004NE**  
5 Lt. - Conf. 02 pz.

**Trasparente**  
**Cod. 0002TR**  
500 ml. - Conf. 12 pz.  
**Cod. 0003TR**  
1 Lt. - Conf. 12 pz.  
**Cod. 0004TR**  
5 Lt. - Conf. 02 pz.

**Extra nera**  
**Cod. 0002NEE**  
500 ml. - Conf. 12 pz.  
**Cod. 0003NEE**  
1 Lt. - Conf. 12 pz.  
**Cod. 0004NEE**  
5 Lt. - Conf. 02 pz.

#### Descrizione

A base di pura gommalacca decerata naturale, più brillante della tradizionale cerata ABTN (grazie al suo elevato residuo secco), consente trattamenti di estrema brillantezza e piacevole morbidezza su tutte le superfici interne.

**Disponibile nelle versioni naturali:** Garnet nera, arancio, trasparente, rubino rossa.

## VERNICE A TAMPONE

### Bionda al 30%



**Cod. 0001**  
150 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0002**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0003**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0004**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

#### Descrizione

Pronta all'uso a base di gommalacca naturale cerata ABTN, formulata seguendo le più antiche tradizioni di verniciatura, consente trattamenti di estrema brillantezza e piacevole morbidezza su tutte le superfici in legno interne. Di colore ambrato da luogo ad una finitura di colore intenso e caldo, speciale per mobili in stile. Per degli effetti particolari la vernice a tampone può essere facilmente tinta con l'aggiunta di colorante concentrato Holzfarbe.

## HARD TOP POLISH

### Vernice a tampone ad alta resistenza



**Cod. 3921**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3922**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3923**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

#### Descrizione

È una vernice speciale a base di gommalacca decerata, dalle resistenze chimiche superiori rispetto alle classiche vernici a tampone. Di notevole sostanza attiva, sostenuta da delle resine sintetiche, è dotata rispetto alle classiche vernici a tampone di una tenuta superiore nel tempo ed una minor sensibilità all'umidità. È l'ideale per tutti quei supporti soggetti a forte usura e sui quali non si vuol rinunciare all'unicità estetica della gommalacca. Pronta all'uso ed incolore, può essere colorata con l'aggiunta di piccole quantità di colorante concentrato Holzfarbe.





## RESTAURO

Sverniciante liquido

Sverniciante in gel

Sbiancante bicomponente

Holz 2000 - Preservante protettivo per legno

Turapori

Holz haerter - Consolidante per legno

Patina anticante

## SVERNICIANTE LIQUIDO



**Cod. 0034**  
1 Kg.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0036**  
5 Kg.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 0038**  
22 Kg.

### Descrizione

Sverniciatore liquido per legno a base di cloruro di metilene, non corrosivo. Non altera la naturale tonalità del legno. Ad uso professionale.

## SVERNICIANTE IN GEL



**Cod. 0031**  
1 Kg.  
Conf. 06 pz.

**Cod. 0032**  
5 Kg.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 0033**  
22 Kg.

### Descrizione

Sverniciatore gel extraforte per legno a base di cloruro di metilene, non corrosivo. Non altera la naturale tonalità del legno. Ad uso professionale.

## SBIANCANTE BICOMPONENTE



**Cod. 0060**  
1 Lt. + 0,5 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0061**  
5 Lt. + 2,5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 0062**  
25 Lt.+ 12,5 Lt.

### Descrizione

Prodotto bicomponente ideale per la sbiancatura delle superfici in legno. Non richiede risciacquo e non altera la fibra del legno, contiene soda caustica ed acqua ossigenata.

Prodotto corrosivo **ad esclusivo utilizzo professionale.**

## HOLZ 2000

### Preservante protettivo per legno



**Cod. 0080**  
100 ml.  
Conf. 12 pz.  
Con siringa

**Cod. 0081**  
100 ml.  
Conf. 12 pz.  
Senza siringa

**Cod. 0082**  
250 ml.  
Conf. 12 pz.  
Con siringa

**Cod. 0083**  
250 ml.  
Conf. 12 pz.  
Senza siringa

**Cod. 0084**  
1 Lt. Conf. 12 pz.

**Cod. 0085**  
5 Lt. Conf. 02 pz.

**Cod. 0087**  
10 Lt. Conf. 02 pz.

**Cod. 0086**  
25 Lt.

### Descrizione

Prodotto speciale per il trattamento preventivo e la cura delle superfici soggette all'aggressione degli agenti nocivi del legno. Inodore.

## TURAPORI



**Cod. 0650**  
250 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0652**  
750 ml.  
Conf. 06 pz.

**Cod. 0655**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

### Descrizione

Fondo nitro in gel non ingiallente, carteggiabile a secco. La sua naturale consistenza evita gocciolature e lo rende l'ideale per applicazioni in verticale o per fasi di restauro su mobili in genere. Ottimo quale fissativo per tinte.

## HOLZ HAERTER

### Consolidante per legno



**Cod. 0641**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0642**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0643**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

### Descrizione

Prodotto ideale per il rinforzo delle fibre del legno indebolite dall'usura del tempo o dagli agenti nocivi in genere. Di rapida essiccazione, perfettamente trasparente, penetra in profondità e sigilla il legno ricreandone l'originale consistenza proteggendolo da future aggressioni.

## PATINA ANTICANTE



**Cod. 3560**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3561**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3562**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

### Descrizione

Patina a base di bitume giudaico ideale in fase di restauro per ricreare una pregiata patina dall'aspetto antico su mobili e supporti di legno in genere.



## **COMPLEMENTI**

**Shellac 94° - Diluente speciale per gommalacca**

**Shellac 100° - Diluente speciale per gommalacca**

**Shellac 99° - Diluente speciale per gommalacca**

**Lubrificante - Per legno**

**Essenza di trementina - Pure grum turpentine**

**Solvoil 03 - Diluente a rapida essiccazione per oli**

**Solvoil 04 - Diluente per oli**

**Solvoil 06 - Diluente a lenta essiccazione per oli**

**Solvoil plus - Diluente speciale per oli aromatici esente**

**Silicon stop - Detergente antisiliconico**

**Solwachs - Diluente inodore per cere**

## SHELLAC 94°

### Diluenti speciali per gommalacca

**Cod. AL94.1**

1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. AL94.5**

5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. AL94.25**

25 Lt.

**Descrizione**

Diluyente speciale per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, nessun grigiore.

## SHELLAC 100°

### Diluenti speciali per gommalacca

**Cod. AL100.1**

1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. AL100.5**

5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. AL100.25**

25 Lt.

**Descrizione**

Diluyente speciale incolore per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, neutralità di tono per finiture perfettamente trasparenti.

## SHELLAC 99°

### Diluenti speciali per gommalacca

**Cod. AL99.1**

1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. AL99.5**

5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. AL99.25**

25 Lt.

**Descrizione**

Diluyente speciale per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, nessun grigiore.

## LUBRIFICANTE

### Per legno

**Cod. 3840**

1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3850**

5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 3855**

25 Lt.

## ESSENZA DI TREMENTINA

### Pure gum turpentine

**Cod. 0114**

1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0115**

5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 0116**

25 Lt.

## SOLVOIL 03

Diluyente a rapida essiccazione per Oli

## SOLVOIL 04

Diluyente per Oli



**Cod. 4930.03**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 4931.03**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 4932.03**  
25 Lt.

**Cod. 4930.04**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 4931.04**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 4932.04**  
25 Lt.



## SOLVOIL 06

Diluyente a lenta essiccazione per Oli

## SOLVOIL PLUS

Diluyente speciale per oli Aromatici esente



**Cod. 4930.06**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 4931.06**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 4932.06**  
25 Lt.

**Cod. 4930.PL**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 4931.PL**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 4932.PL**  
25 Lt.



## SILICON STOP

Detergente antisiliconico

## SOLWACHS

Diluyente inodore per cere



**Cod. 4948**  
Spray 400 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 4945**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 4946**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 4947**  
25 Lt.

**Cod. 0110**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0104**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 0117**  
25 Lt.



**BORMA WACHS**

**LINEA NATURAQUA**



## LINEA NATURAQUA

Ritocco coprente - All'acqua per legno  
Ritocco semicoprente - All'acqua per legno  
Ecostucco Stucco legno all'acqua  
Ecostucco tubetto - Stucco legno all'acqua  
Flex Gap filler - Stucco sigillante riempitivo  
Sigillante per serramenti - Sigillante acrilico trasparente  
Holzmasse base - Resina legante pronta all'uso per la preparazione individuale di stucco  
Natura holzwachs - Cera d'api in pasta all'acqua  
Natura holzwachs liquida - Cera d'api liquida  
Natura holzwachs lasur - Finitura a cera interno/esterno  
Turapori  
Natura teak oil sealer - Di finitura uso esterno/interno effetto naturale  
Teak oil - Di finitura interno/esterno  
Mobiloil forte - Olio duro all'acqua  
Mobiloil ceroso - Olio duro ceroso all'acqua  
Olio di lino cotto  
Olio di lino crudo  
Tung oil - Olio di legno  
Bio-polieröl - Speciale per applicazioni gommalacca  
Parwachs/parkettwachs - Cera per parquet liquida all'acqua auto lucidante  
Decerante universale - Extra forte all'acqua

Parkettreiniger - Sapone detergente parquet  
Laminatereiniger - Sapone detergente laminati  
Natura pvc - Lino wachs  
Kit parquet 1 Lt. - 1Lt. sapone+1Lt. Parquet wax  
Kit parquet 1 Lt. - 1Lt. sapone+1Lt. Cera d'api rilucidabile  
Ravviva laminati  
Wachs + Ölpflege - Cera all'acqua di manutenzione per superfici trattate ad olio  
Tinta pastello - Tinta all'acqua pronta all'uso  
Wachsbeize - Tinta mordente a cera effetto positivo  
Nadelholzbeize - Tinta mordente all'acqua ad effetto positivo  
Concentrato mordente - All'acqua  
Veicolo all'acqua - Per mordenti positivi cerati  
Veicolo all'acqua - Per mordenti positivi  
Sverniciante Liquido - Idrosolubile  
Sverniciante gel - Idrosolubile  
Holz antix 2008  
Pasta ad acqua - Pigmenti piombo esenti, solidi alla luce



**RITOCOCCO COPRENTE****All'acqua per legno**

**Cod. 4400**  
30 ml.  
Conf. 10 pz

**Ritocco coprente**

Ritocco verniciante all'acqua inodore speciale per legno. Pronto all'uso permette di correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno a tinta unita senza trasparenza sulla venatura. 90 colori stabili alla luce, più servizio al campione.

**Assortimento di serie:**

65 frassino, 05 pino, 42 faggio, 40 larice, 16 ciliegio, 54 douglas, 36 mogano chiaro, 62 mogano, 33 mogano scuro, 58 palissandro, 52 rovere scuro, 14 noce antico, 17 teak, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 140 blu profondo, 134 verde erba, 136 verde pino, 137 verde scuro, 50 bianco, 60 nero.

**Servizio colore campione disponibile**

Teme il gelo.

**RITOCOCCO SEMICOPRENTE****All'acqua per legno**

**Cod. 4300**  
30 ml.  
Conf. 10 pz..

**Ritocco semicoprente**

Ritocco verniciante all'acqua inodore speciale per legno. Pronto all'uso permette di correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno con trasparenza sulla venatura.

**Assortimento di serie:**

65 frassino, 05 pino, 42 faggio, 40 larice, 16 ciliegio, 54 douglas, 36 mogano chiaro, 62 mogano, 33 mogano scuro, 58 palissandro, 52 rovere scuro, 14 noce antico, 17 teak, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 140 blu profondo, 134 verde erba, 136 verde pino, 137 verde scuro, 50 bianco, 60 nero.

**Servizio colore campione disponibile**

Teme il gelo.

**ECOSTUCCO****Bianco**

**Cod. 1500**  
Bianco  
250 gr. - Conf. 12 pz.

**Descrizione**

Stucco in pasta ecologico all'acqua inodore per legno. Bianco indicato anche per rasare muro e legno. Calo limitato. I colori sono stabili alla luce e fra loro miscelabili.

**Cod. 1520**  
Bianco e colorato  
500 gr. - Conf. 12 pz.

**Assortimento di serie:**

01 pioppo, 65 frassino, 04 abete, 05 pino, 42 faggio, 10 larice, 54 douglas, 29 ciliegio chiaro, 16 ciliegio, 62 mogano, 17 teak, 02 rovere chiaro, 48 rovere medio, 51 rovere, 52 rovere scuro, 08 legno naturale, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 50 bianco, 60 nero.

**Cod. 1570**  
Bianco e colorato  
5 Kg. - Conf. 04 pz.

Teme il gelo.

**ECOSTUCCO TUBETTO****Stucco legno all'acqua**

**Cod. 1510 XX**  
250 ml.  
Conf. 12 pz.

**Descrizione**

Stucco in pasta ecologico all'acqua inodore per legno in tubetto. Bianco indicato anche per rasare muro e legno. Calo limitato. I colori sono stabili alla luce e fra loro miscelabili.

**Cod. 1510 ESP**  
250 ml.  
Espositore  
da 36 pz.  
6 colori

**Assortimento di serie:**

01 pioppo, 65 frassino, 04 abete, 05 pino, 42 faggio, 10 larice, 54 douglas, 29 ciliegio chiaro, 16 ciliegio, 62 mogano, 17 teak, 02 rovere chiaro, 48 rovere medio, 51 rovere, 52 rovere scuro, 08 legno naturale, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 50 bianco, 60 nero.

Teme il gelo.

**FLEX GAP FILLER****Stucco sigillante riempitivo**

**Cod. 0665**  
310 ml.  
Conf. 12 pz.

**Descrizione**

Stucco sigillante monocomponente all'acqua, pronto all'uso colorato. Superelastico, è appositamente studiato per sigillare le fughe del legno tipo parquet.

Colorato, riempitivo, elastico, riverniciabile, è appositamente studiato per correggere le fughe del legno su parquet e infissi in genere.

**Colori disponibili:** Bianco, Pino, Noce, Noce Scuro, Rovere, Ciliegio, Teak, Mogano.

Teme il gelo.

**SIGILLANTE PER SERRAMENTI****Sigillante acrilico trasparente**

**Cod. 0646**  
250 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0647**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Descrizione**

Sigillante acrilico all'acqua, pronto all'uso trasparente. Superelastico è appositamente studiato per proteggere le fughe del legno di testa su finestre e porte per esterno contro l'assorbimento dell'umidità.

Di elevata penetrazione ed idrorepellenza è ottimo in fase di verniciatura e ripristino serramenti.

Teme il gelo.

**HOLZMASSE BASE****Resina legante pronta all'uso per la preparazione individuale di stucco**

**Cod. 4050**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 4051**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 4052**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 4053**  
15 Lt.

**Descrizione**

Resina legante all'acqua pronta all'uso per la preparazione individuale di stucco per legno a rapida essiccazione. Impastata con la polvere di legno ottenuta dalla levigatura, consente, con facilità, di ottenere uno stucco dal colore originario del legno e quindi perfettamente intonato. Eventuali sfumature colore personalizzate possono essere raggiunte con poche gocce del concentrato per legno Borma Holzfarbe. Idrosolubile.

Teme il gelo.

**NATURA HOLZWACHS****Cera d'api in pasta all'acqua**

**Cod. NAT0120**  
375 ml.  
Conf. 06 pz.

**Cod. NAT0150**  
750 ml.  
Conf. 06 pz.

**Cod. NAT0170**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. NAT0190**  
15 Lt.

**Descrizione**

A base di cere naturali, idrosolubile, formaldeide esente, protegge e lucida ogni tipo di legno all'interno. Formulata con colori resistenti alla luce e stabili nel tempo, è particolarmente indicata per mobili pregiati ed in stile. Cert. EN 71 (par. III), lascia una piacevole morbidezza superficiale dal gradevole profumo.

**Assortimento di serie:**

120 giallo, 51 rovere chiaro, 48 rovere medio, 52 rovere scuro, 14 noce antico, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 16 ciliegio, 62 mogano, 11 bruno antico, 60 nero, 70 trasparente.

Teme il gelo.

## NATURA HOLZWACHS LIQUIDA

### Cera d'api liquida



**Cod. NAT0210**  
250 ml. - Conf. 12 pz.

**Cod. NAT0220**  
500 ml. - Conf. 12 pz.

**Cod. NAT0250**  
1 Lt. - Conf. 06 pz.

**Cod. NAT0270**  
5 Lt. - Conf. 02 pz.

**Cod. NAT0281**  
15 Lt.

#### Descrizione

Natura Holzwachs liquida è una cera naturale dispersa in acqua, pronta all'uso di facile applicazione. Esente formaldeide, nutre e protegge ogni superficie in legno donando un piacevole e morbido velo protettivo con proprietà antistatiche. Natura Holzwachs pigmentata con colori resistenti alla luce è stabile nel tempo e l'ideale per i restauri dei mobili pregiati.

#### Assortimento di serie:

120 giallo, 51 rovere chiaro, 48 rovere medio, 51 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 29 ciliegio chiaro, 66 ciliegio scuro, 62 mogano, 60 nero, 70 trasparente.

Teme il gelo.

## NATURA HOLZWACHS LASUR

### Finitura a cera interno esterno



**Cod. 4020**  
375 ml. neutro colorato  
Conf. 06 pz.

**Cod. 4030**  
750 ml. neutro colorato  
Conf. 06 pz.

**Cod. 4040**  
2,5 Lt. neutro colorato  
Conf. 02 pz.

**Cod. 4060**  
15 Lt. neutro colorato

#### Descrizione

Finitura all'acqua non sfogliante a base di cere naturali e resine. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura, attribuisce una morbida finitura satinata. Le preziose sostanze che lo compongono abbinata a filtri UV, impediscono il formarsi di muffe cromofore e prevengono l'attacco degli insetti lignivori, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La sua naturale densità facilita le applicazioni a pennello.

**Colori:** 70 trasparente, 05 pino, 53 noce chiaro, 63 noce scuro, 51 rovere, 62 mogano, 17 teak, 58 palissandro.

Teme il gelo.

## TURAPORI



**Cod. NAT0650**  
375 ml. neutro  
Conf. 06 pz.

**Cod. NAT0652**  
750 ml. neutro  
Conf. 06 pz.

**Cod. NAT0655**  
5 Lt. neutro  
Conf. 02 pz.

#### Descrizione

Fondo acrilico in gel non ingiallente. La sua naturale consistenza evita gocciolature e lo rende l'ideale per applicazioni in verticale o per fasi di restauro su mobili in genere. Ottimo quale fissativo per tinte.

Teme il gelo.

## NATURA TEAK OIL SEALER

### Di finitura uso Esterno/Interno effetto naturale



**Cod. NAT0304**  
250 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. NAT0308**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. NAT0305**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. NAT0306**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

#### Descrizione

Miscela speciale di polimeri all'acqua di ultima generazione pronta all'uso per interno su legni grezzi. Di facilissima applicazione, una volta asciutta conferisce alla superficie un'impercettibile velo protettivo non unto e perfettamente idrorepellente. Trasparente, penetra in profondità nella fibra del legno senza alterarne colore ed aspetto naturale. E' l'ideale per ogni supporto in teak ove si voglia preservare la naturale bellezza delle superfici trattate.

Applicare minimo due mani bagnato su bagnato.

Teme il gelo.

**TEAK OIL**

Di finiture interno/esterno

**Cod. NAT0360**750 ml.  
Conf. 6 pz.**Cod. NAT0361**5 Lt.  
Conf. 2 pz.**Cod. NAT0362**

15 Lt.

**Descrizione**

E' una miscela di oli in acqua rinforzati con resine, per il trattamento dei supporti in legno. Non unto, di facile applicazione, penetra in profondità proteggendo il legno da intemperie e agenti nocivi. Dotato di filtri UV.

Teme il gelo.

**MOBILOIL FORTE**

Olio duro all'acqua

**Cod. NAT4901**750 ml.  
Conf. 06 pz.**Cod. NAT4902**5 Lt.  
Conf. 02 pz.**Cod. NAT4903**

15 Lt.

**Descrizione**

Miscela di oli di lino e cere in acqua rinforzato con resine di pregio tecnico, ha un'ottima resistenza superficiale e di facilissima applicazione è perfetto per il trattamento dei mobili in legno.

Disponibile opaco e satinato.

Teme il gelo.

**MOBILOIL CEROSO**

Olio duro ceroso all'acqua

**Cod. NAT4906**750 ml.  
Conf. 06 pz.**Cod. NAT4907**5 Lt.  
Conf. 02 pz.**Cod. NAT4908**

15 Lt.

**Descrizione**

Miscela di oli di lino e cere in acqua rinforzato con resine di pregio tecnico, ha un'ottima resistenza superficiale e di facilissima applicazione è perfetto per il trattamento dei mobili in legno con finitura a cera.

Teme il gelo.

**OLIO DI LINO COTTO****Cod. 3980**150 ml.  
Conf. 12 pz.**Cod. 3981**500 ml.  
Conf. 12 pz.**Cod. 3982**1 Lt.  
Conf. 12 pz.**Cod. 3983**5 Lt.  
Conf. 02 pz.**Cod. 3985**

25 Lt.

**Descrizione**

100% olio di lino cotto naturale

## OLIO DI LINO CRUDO



**Cod. 3996**  
150 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3997**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3998**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3999**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 4000**  
25 Lt.

**Descrizione**  
100% olio di lino crudo naturale

## TUNG OIL

Olio di legno



**Cod. 3990**  
150 ml. - Conf. 12 pz.

**Cod. 3991**  
500 ml. - Conf. 12 pz.

**Cod. 3992**  
1 Lt. - Conf. 12 pz.

**Cod. 3993**  
5 Lt. - Conf. 02 pz.

**Cod. 3994**  
25 Lt.

**Descrizione**  
100% olio di legno naturale

## BIO-POLIERÖL

Speciale per applicazioni gommalacca



**Cod. 3965**  
500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3966**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3967**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**  
Natura Polieröl è un olio lubrificante speciale per finiture alla gommalacca. Versato a gocce facilita la scorrevolezza ed ostacola la naturale adesione del tampone al supporto.

## PARWACHS/PARKETTWACHS

Cera per parquet liquida all'acqua autolucidante



**Cod. 0490**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0491**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**  
Cera speciale all'acqua per parquet. Pronta all'uso, con estrema facilità rinnova e protegge i parquet sfibrati dal quotidiano calpestio. Di ottima resistenza all'abrasione è autolucidante ed antiscivolo. Ad uso interno è pressochè inodore.

Teme il gelo.

**DECERANTE UNIVERSALE****Extra forte all'acqua****Cod. NAT0040**

1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. NAT0041**

Pavimenti in pietra  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**

Miscela di tensioattivi detergenti in acqua altamente concentrata diluibile (1:6) fino a sei volte con acqua. Toglie facilmente i vecchi strati di cera. Igienizza in profondità.

Teme il gelo.

**PARKETTREINIGER****Sapone detergente Parquet****Cod. NAT0048**

1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. NAT0049**

5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**

Sapone detergente per parquet all'acqua. Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso, senza intaccare le vernici. Adatto alla pulizia quotidiana.

Teme il gelo.

**LAMINATEREINIGER****Sapone detergente laminati****Cod. NAT0057**

1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. NAT0058**

5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**

Sapone detergente per parquet all'acqua. Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso, senza intaccare la superficie. Adatto alla pulizia quotidiana.

Teme il gelo.

**NATURA PVC - LINO WACHS****Cod. 4504**

1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 4505**

5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**

La cera autolucidante per linoleum, supporti sintetici e pvc è pronta all'uso inodore e di facile applicazione. E' prodotta con una moderna formula che impiega pregiate cere naturali ed esterificate con l'aggiunta di polimeri metallizzati. Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%.

Teme il gelo.

**KIT PARQUET 1 LT****1Lt sapone+1Lt Parquet wax****Cod. 4885****Descrizione**

Kit prodotti ideali per manutenzione parquet trattati ad olio o verniciati. Prodotti all'acqua.

**Confezione:** 1 lt. sapone + 1 lt. parquet wax

Teme il gelo.

**KIT PARQUET 1 LT****1Lt sapone+1Lt Cera d'api rilucidabile****Cod. 4886****Descrizione**

Kit prodotti ideali per manutenzione parquet trattati ad olio o verniciati, con cera d'api rilucidabile.

Specilae per supporti ad effetto naturale.

**Confezione:** 1 lt. sapone + 1 lt. cera d'api rilucidante.

Teme il gelo.

**RAVVIVA LAMINATI****Cod. 3366**

1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3367**

5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**

Ravvivante ceroso all'acqua autolucidante speciale per rivitalizzare supporti in laminato, provati dall'usura e dal frequente calpestio. Idrosolubile, formaldeide esente, pressochè inodore.

Teme il gelo.

**WACHS + ÖLPFLEGE****Cera all'acqua di manutenzione per superfici trattate ad olio****Cod. 4061**

250 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 4062**

500 ml.  
Conf. 12 pz.

**Descrizione**

Olio ceroso all'acqua, per la manutenzione e rivitalizzazione dei mobili trattati ad olio. Pulire e lucidare in uno. Inodore.

Teme il gelo.

**TINTA PASTELLO****Tinta all'acqua pronta all'uso**

**Cod. 3210**  
125 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3230**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3240**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**

Tinte moderne all'acqua pronte all'uso. Fantasia nella colorazione del legno all'interno. Le tinte sono miscelabili fra loro.

Temere il gelo.

**Assortimento di serie:**

50 bianco, 130 verde, 134 verde pino, 120 giallo, 124 rosso corallo, 144 azzurro, 140 blu, 126 rosa, 127 viola, 101 grigio.

**WACHSBEIZE****Tinta mordente a cera effetto positivo**

**Cod. 3660**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3670**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**

Wachsbearbeitung, emulsione di cere naturali in acqua pronta all'uso, applicata a spruzzo od a pennello, tinge esaltando la struttura del legno attribuendo un piacevole aspetto ceroso anticato a finire. Il prodotto è indicato per interni e legni a pori aperti (legno di conifera), mentre non è indicato per oggetti di frequente usura come sedie, tavoli ecc., o legni eccessivamente resinosi (l'eventuale spurgo di resina può dare luogo a macchie).

Temere il gelo.

**NADELHOLZBEIZE****Tinta mordente all'acqua ad effetto positivo**

**Cod. 3705**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3716**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**

Nadelholzbeize, tinta mordente all'acqua pronta all'uso, applicata a spruzzo od a pennello tinge esaltando la struttura del legno attribuendo un piacevole aspetto anticato. Ad uso interno è indicata per legni a poro aperto (legno di conifera), mentre non è indicata per legni eccessivamente resinosi (l'eventuale spurgo di resina può dare luogo a macchie). Asciutta consente qualsiasi sovraverniciatura.

Temere il gelo.

**CONCENTRATO MORDENTE****All'acqua**

**Cod. CW 300**  
Giallo 1 Lt. - Conf. 06 pz.

**Cod. CW 305**  
Giallo 5 Lt. - Conf. 02 pz.

**Cod. CW 400**  
Blue 1 Lt. - Conf. 06 pz.

**Cod. CW 405**  
Blue 5 Lt. - Conf. 02 pz.

**Cod. CW 600**  
Nero 1 Lt. - Conf. 06 pz.

**Cod. CW 605**  
Nero 5 Lt. - Conf. 02 pz.

**Cod. CW 800**  
Rosso 1 Lt. - Conf. 06 pz.

**Cod. CW 805**  
Rosso 5 Lt. - Conf. 02 pz.

**Cod. CW 500**  
Bianco 1 Lt.  
Conf. 06 pz.

**Cod. CW 505**  
Bianco 5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Descrizione**

Concentrato speciale per tinte ad effetto positivo. Concentrati di base per tinte ad effetto speciale con forte evidenziazione sulla venatura.

Temere il gelo.





## VEICOLO ALL'ACQUA

Per mordenti positivi cerati



**Cod. CW9001**

1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. CW9000**

5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. CW9150**

15 Lt.

**Cod. CW9120**

120 Lt.

### Descrizione

Veicolo speciale a cera, all'acqua, pronto all'uso. Tinto con i concentrati della serie CW, applicato a spruzzo permette di ottenere supporti cerati dalla forte evidenziazione della struttura. Ideale per conifera abete.

Teme il gelo.

## VEICOLO ALL'ACQUA

Per mordenti positivi



**Cod. COTP1051**

1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. COTP1050**

5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. COTP105015**

15 Lt.

**Cod. COTP1050120**

120 Lt.

### Descrizione

Veicolo speciale all'acqua, pronto all'uso. Tinto con i concentrati della serie CW, applicato a spruzzo permette di ottenere supporti dalla forte evidenziazione della struttura. Ideale per conifera abete.

Teme il gelo.

## SVERNICIANTE LIQUIDO

Idrosolubile



**Cod. NAT0034**

1 Kg.  
Conf. 12 pz.

**Cod. NAT0036**

5 Kg.  
Conf. 02 pz.

### Descrizione

Sverniciatore liquido extraforte idrosolubile pressochè inodore, cloruro di metilene, aromatici, metanolo esente. Non altera la naturale tonalità del legno. Ad uso professionale. Non soggetto a limitazioni commerciali.

Teme il gelo.

## SVERNICIANTE IN GEL

Idrosolubile



**Cod. NAT0031**

1 Kg.  
Conf. 12 pz.

**Cod. NAT0032**

5 Kg.  
Conf. 02 pz.

### Descrizione

Sverniciatore gel extraforte idrosolubile pressochè inodore, cloruro di metilene, aromatici, metanolo esente. Non altera la naturale tonalità del legno. Ad uso professionale. Non soggetto a limitazioni commerciali.

Teme il gelo.

## HOLZ ANTIX 2008



**Cod. 3720**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 3721**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 3722**  
15 Lt.

**Cod. 3723**  
120 Lt.

**Descrizione**

Veicolo speciale anticante per tinte all'acqua. Per supporti in larice.

Teme il gelo.

## PASTA AD ACQUA

Pigmenti piombo esenti, solidi alla luce



**Bianco**  
**Cod. COW00031**  
7 Kg.  
Conf. 02 pz.  
**Cod. COWB0031**  
20 Kg.

**Nero**  
**Cod. COW00522**  
7 Kg.  
Conf. 02 pz.  
**Cod. COWB0522**  
20 Kg.

**Giallo Ossido**  
**Cod. COW00813**  
7 Kg.  
Conf. 02 pz.  
**Cod. COWB0813**  
20 Kg.

**Blue**  
**Cod. COW00706**  
7 Kg.  
Conf. 02 pz.  
**Cod. COWB0706**  
20 Kg.

**Verde**  
**Cod. COW00057**  
7 Kg.  
Conf. 02 pz.  
**Cod. COWB0057**  
20 Kg.


**Rosso Ossido**  
**Cod. COW00515**  
7 Kg.  
Conf. 02 pz.  
**Cod. COWB0515**  
20 Kg.

**Rosso Ossido  
Trasparente**  
**Cod. COW00395**  
7 Kg.  
Conf. 02 pz.

**Giallo Ossido  
Trasparente**  
**Cod. COW00393**  
7 Kg.  
Conf. 02 pz.



CW00031



CW 00522



CW00813



CW00706



CW00515



CW00057



CW00393



CW00395



## **ATTREZZATURE E ACCESSORI LEGNO**

**Spazzole - Spazzole speciali in crine per la lucidatura del legno finito a cera.**

**Spazzola a tazza - Spazzola meccanica**

**Spazzola conica - Spazzola meccanica**

**Spazzola a tampico - Lucidatura a mano**

**Spazzola STL - Lucidatura a mano con inserti in pelle**

**Gas-flint - Stagnatore a gas per Hartwachs/Schellack**

**Electro-flint - Stagnatore elettrico per Hartwachs/Shellack**

**Set punte medie per Holzmarker**

**Set punte a scalpello per Holzmarker**

**Set punte per Profix**

**Set punte per Gas-flint**

**Lana d'acciaio**

**Pistola dosatore - Stucco K2 plastica**

**Pistola dosatore metallo - con quantità catalizzatore variabile**

**Bilancia - Pompa pneumatica per cere a freddo**

**Pipetta**

**Misurino**

**Valigia - Ritocco semiprofessionale**

**Valigia - Ritocco professionale**

**Valigia First aid - Ritocco semiprofessionale**

**Valigia c1 - Ritocco professionale**

## SPAZZOLE

Spazzole speciali in crine per la lucidatura del legno finito a cera.

### SPAZZOLA A TAZZA

Spazzola meccanica



Cod. 6393  
Ø 110

Cod. 6389  
100 x 50

### SPAZZOLA CONICA

Spazzola meccanica



### SPAZZOLA A TAMPICO

Lucidatura a mano



Cod. 6391

Cod. 6392

### SPAZZOLA STL

Lucidatura a mano con inserti in pelle



## GAS-FLINT

Stagnatore a gas per Hartwachs/Schellack



Cod. 1295

#### Descrizione

Dinamico, leggero, rapido, indispensabile per la corretta applicazione dello stucco a cera duro.

Rispetta i colori, non brucia le vernici.

## ELECTRO-FLINT

Stagnatore elettrico per Hartwachs/Shellack



Cod. 1294

#### Descrizione

Fusore elettrico con variatore di calore di facile utilizzo per la corretta applicazione dello stucco a cera duro. Rispetta i colori, non brucia le vernici.

## SET PUNTE

### Holzmarker



**Cod. PUN.BI**  
Bianche  
Conf. 10 pz

**Descrizione**  
Punte medie sostitutive per Holzmarker pennarello acrilico coprente.

## SET PUNTE

### Holzmarker



**Cod. PUN.HO**  
Scalpello  
Conf. 10 pz.

**Descrizione**  
Punte a scalpello sostitutive per Holzmarker pennarello acrilico coprente

## SET PUNTE

### Profix



**Cod. PUN.PRO**  
Marroni  
Conf. 10 pz.

**Descrizione**  
Punte sostitutive per Profix pennarello tingente.

## SET PUNTE GAS FLINT

### per ritocchi a cera



**Cod. 1297**  
**Cod. 1298**  
Set punte  
sostitutive  
gas-flint

**Cod. CD06470**  
Lana d'acciaio  
"0"

**Cod. CD06469**  
Lana d'acciaio  
"00"

**Cod. CD06467**  
Lana d'acciaio  
"000"

**Cod. CD06471**  
Lana d'acciaio  
"0000"

**Cod. CD06472**  
Lana d'acciaio  
Nazionale

## LANA D'ACCIAIO



## PISTOLA DOSATORE

Stucco K2 plastica



Cod. 1960D

**Descrizione**

Dosatore per cartucce MDF a rapporto di catalizzazione predeterminata. Facilissimo

## PISTOLA DOSATORE METALLO

con quantità catalizzatore variabile



Cod. 1960P

**Descrizione**

Dosatore per cartucce MDF a rapporto di catalizzazione modificabile. Utilissimo.

## BILANCIA

Bilancia di precisione per sistema tintometrico Colour Wachs System



Cod. 6473

**Descrizione**

Bilancia per colour oil wachs system da 0,1 gr a 7000 gr.

## PIPETTA

## MISURINO



Cod. 6456  
Conf. 10 pz.

Cod. 6426  
Conf. 10 pz.



BORMAWACHS

## VALIGIA C2

### Ritocco semiprofessionale



**Cod. 0351**

#### Descrizione

Valigia semiprofessionale per il pronto ritocco di tutte le superfici in legno in genere. Un validissimo strumento di funzionalità e solidità per la risoluzione dei piccoli fastidiosi problemi che possono insorgere nelle fasi di montaggio e finitura. Un investimento per uno standard di qualità e soddisfazione superiori azzerando da subito il rischio contestazioni.

La valigia di servizio C2 comprende

- 1 valigia in legno perfettamente funzionale 36x46x16 cm
- 1 box Giotto il ritocco perfetto
- 6 Holzmarker pennarelli ritocco coprenti
- 6 Profix pennarelli ritocco tingenti
- 2 box Stuccorapido assortiti in 20 colori.
- 2 box Hartwachs assortiti in 20 colori.
- 1 box Holzmasse stucco per legno 250 ml.
- 1 box Holzmasse K2 stucco per legno bicomponente 250 gr.
- 1 tan. Borma Solve 250 ml.
- 1 tan. Detergente per legno 250 ml.
- 2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1 opaco, 1 semilucido.
- 1 Gas Flint Borma mini fusore per stucchi a cera.
- 2 Spatole in plastica cm 5/8
- 2 Spatole in metallo cm 5/8
- 1 Raschietto
- 1 Pennellino N°1
- 1 Pennellino N°2
- 3 Misurini per miscelazione
- 3 Pipette dosatrici
- 10 Panni da lavoro
- 1 mt. Carta abrasiva fine
- 1 mt. Carta abrasiva molto fine
- 3 Tamponi abrasivi grigi fini (12x14)
- 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14)

## VALIGIA C3

### Ritocco professionale



**Cod. 0352**

#### Descrizione

Valigia professionale per il pronto ritocco di tutte le superfici in legno in genere. Un validissimo strumento di funzionalità e solidità per la risoluzione dei piccoli fastidiosi problemi che possono insorgere nelle fasi di montaggio e finitura. Un investimento per uno standard di qualità e soddisfazione superiori azzerando da subito il rischio contestazioni.

La valigia di servizio C3 comprende

- 1 valigia in legno perfettamente funzionale 46x46x16 cm
- 1 box Giotto il ritocco perfetto
- 6 Holzmarker pennarelli ritocco coprenti
- 6 Profix pennarelli ritocco tingenti
- 6 Profix Pen penna ritocco a punta extra fine
- 6 Ritocco coprenti boccette da 30 ml.
- 6 Ritocco semicoprenti boccette da 30 ml.
- 6 Holzfarbe colorante conc. da 30 ml.
- 2 box Stuccorapido assortiti in 20 colori.
- 2 box Hartwachs assortiti in 20 colori.
- 1 box Ecostucco stucco all'acqua 50 gr.
- 1 box Holzmasse stucco per legno 250 ml.
- 1 box Holzmasse K2 stucco per legno bicomponente 250 gr.
- 1 tan. Borma Solve 250 ml.
- 1 Olio Restauro 150 ml.
- 1 tan. Detergente per legno 250 ml.
- 2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1 opaco, 1 semilucido.
- 2 Spatole in plastica cm 5/8
- 2 Spatole in metallo cm 5/8
- 1 Raschietto
- 1 Pennellino N°1
- 1 Pennellino N°2
- 3 Misurini per miscelazione
- 3 Pipette dosatrici
- 10 Panni da lavoro
- 1 mt. Carta abrasiva fine
- 1 mt. Carta abrasiva molto fine
- 3 Tamponi abrasivi grigi fini (12x14)
- 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14)
- 1 Gas Flint Borma mini fusore per stucchi a cera.

## VALIGIA FIRST AID

### Ritocco semiprofessionale



**Cod. 0356**

**Descrizione**

Valigia professionale per il pronto ritocco di tutte le superfici in legno in genere. Un validissimo strumento di funzionalità e solidità per la risoluzione dei piccoli fastidiosi problemi che possono insorgere nelle fasi di montaggio e finitura. Un investimento per uno standard di qualità e soddisfazione superiori azzerando da subito il rischio contestazioni.

**PRIMO SOCCORSO - A**

1 scatola Stuccorapido colori assortiti , 1 scatola Profix pennarelli ritocco tingenti colori assortiti, 2 boccette da 30ml. di Fissativo (1x20%, 1x40%)

**Accessori:** 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da lavoro  
1 Spatola in plastica cm 5

**PRIMO SOCCORSO - B**

2 scatole Hartwachs colori assortiti, 1 scatola Holzmarker pennarelli ritocco coprenti colori assortiti, 1 Gas Flint Borma mini fusore per stucchi a cera

**Accessori:** 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da lavoro  
1 Spatola in plastica cm 5

**PRIMO SOCCORSO - C**

1 scatola Stuccorapido colori assortiti, 1 scatola Holzmarker pennarelli ritocco coprenti colori assortiti, 2 boccette da 30ml. di Fissativo (1x20%, 1x40%)

**Accessori:** 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14)  
10 Panni da lavoro, 1 Spatola in plastica cm 5

**PRIMO SOCCORSO - D**

2 scatole Hartwachs colori assortiti  
1 scatola Profix pennarelli ritocco tingenti colori assortiti  
1 Gas Flint Borma mini fusore per stucchi a cera

**Accessori:** 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14)  
10 Panni da lavoro, 1 Spatola in plastica cm 5

## VALIGIA C1

### Ritocco professionale



**Cod. 0350**

**Descrizione**

Valigia professionale per il pronto ritocco di tutte le superfici in legno in genere. Un validissimo strumento di funzionalità e solidità per la risoluzione dei piccoli fastidiosi problemi che possono insorgere nelle fasi di montaggio e finitura. Un investimento per uno standard di qualità e soddisfazione superiori azzerando da subito il rischio contestazioni.

**C1 iA1 È composto da:**

1 scatola Stuccorapido colori assortiti , 1 scatola Profix pennarelli ritocco tingenti colori assortiti, 1 boccetta da 30ml. di Detergente per legno, 1 boccetta da 30ml. di Borma Solve, 2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1x20%, 1x40%

**Accessori:**

3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da lavoro  
1 Spatola in plastica cm 5

**C1 iB1 È composto da:**

2 scatole Hartwachs colori assortiti, 1 scatola Holzmarker pennarelli ritocco coprenti colori assortiti, 1 Gas Flint Borma mini fusore per stucchi a cera  
2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1x20%, 1x40%

**Accessori:**

3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da lavoro  
1 Spatola in plastica cm 5

**C1 iC1 È composto da:**

1 scatola Stuccorapido colori assortiti , 1 scatola Holzmarker pennarelli ritocco coprenti colori assortiti, 1 boccetta da 30ml. di Detergente per legno, 1 boccetta da 30ml. di Borma Solve, 2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1x20%, 1x40%

**Accessori:**

3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da lavoro  
1 Spatola in plastica cm 5

**C1 iD1 È composto da:**

2 scatole Hartwachs colori assortiti, 1 scatola Profix pennarelli ritocco tingenti colori assortiti, 1 Gas Flint Borma mini fusore per stucchi a cera, 2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1x20%, 1x40%

**Accessori:**

3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da lavoro  
1 Spatola in plastica cm 5



**BORMA WACHS**

**LINEA CA' DORO**



## LINEA DORATURA CA' D'ORO

Foglia oro  
Foglia argento  
Foglia imitazione oro "2,5"  
Foglia imitazione argento  
Foglia imitazione bronzo  
Rotolo imitazione oro "2,5"  
Rotolo imitazione argento  
Bastoncino ritocco  
Pennarello ritocco  
Ritocco  
Conchiglia oro - Idrosolubile  
Conchiglia argento - Idrosolubile  
Ritocco spray  
Polvere similoro  
Missione all'acqua  
Missione all'olio 12 h.  
Bolo - Giallo, rosso, nero  
Gesso bologna - In polvere  
Gesso francese - In polvere  
Bitume di giudea - Liquido  
Bolo fondo gesso acrilico - Bianco per dorature  
Cera d'api neutra doratori  
Cera bituminosa

Patina cremosa doratori  
Vernice fissativa lucida - Naturale  
Zapon lack - Vernice lucida alta resistenza speciale per doratura  
Colla in perle - Idrosolubile  
Colla di coniglio - Idrosolubile  
Colla di pesce  
Cuscino doratore - Professionale in pelle  
Coltello lama doppio taglio - Basic extrafine  
Coltello lama doppio taglio  
Ferro a dorare - In acciaio temp.  
Raschietto ovale - Piccolo, medio, grande  
Brunitoi d'agata  
Punzone ornamentale  
Pennello per applicazioni  
Pennello speciale - doratori  
Pennello speciale  
Pennellessa di vajo  
Pennellessa speciale - Speciale pelo rigido  
Pennello speciale - Fine ritocco  
Pentolino per doratori  
Lana d'acciaio nazionale

## FOGLIA ORO



**Foglia oro 24 kt.**  
**Cod. CD066009**  
19,5 gr lib.  
25 fgl. 8x8

**Cod. CD0660T09**  
19,5 gr decalco  
25 fgl. 8x8

**Foglia oro 22 kt.**  
**Cod. CD066001**  
13,5 gr lib.  
25 fgl. 8x8

**Cod. CD0660T01**  
13,5gr decalco  
25 fgl. 8x8

**Foglia doppio oro  
ducato 23 kt.**  
**Cod. CD066002**  
15,5 gr lib.  
25 fgl. 8x8

**Cod. CD0660T02**  
15,5 gr decalco  
25 fgl. 8x8

**Foglia doppio  
oro Rosa Nobile  
speciale esterno**  
**23,75 kt.**  
**Cod. CD066003**

17 gr lib.  
25 fgl. 8x8

**Cod. CD0660T03**  
117 gr decalco 25  
fgl. 8x8

**Foglia oro  
spec. rest.**  
**Serie Russia**  
**23 kt.**  
**Cod. CD066004**  
1,25 gr foglio lib.  
60 fgl. 9,15x9,15

**Foglia oro  
spec. rest.**  
**serie Russia**  
**23 kt.**

**Cod. CD066005**  
2,5 gr foglio lib. 60  
fgl. 9,15x9,15

## FOGLIA ARGENTO



**Cod. CD066A01**  
Foglia argento lib.  
25 fgl.  
9,5x9,5

**Cod. CD066AT01**  
Foglia argento  
25 fgl. decalco  
9,5x9,5

**Cod. CD066006**  
lib. 25 fgl.  
14x14 cm

**Cod. CD066006.500**  
500 fgl.  
16x16 cm

**Cod. CD06606.10000**  
10.000 fgl.  
16x16 cm

## FOGLIA IMITAZIONE ORO "2,5"



## FOGLIA IMITAZIONE ARGENTO



**Cod. CD066A07**  
lib. 25 fgl.  
14x14

**Cod. CD066A08**  
500 fgl.  
16x16 cm

**Cod. CD066A09**  
5.000 fgl.  
16x16 cm

**Cod. CD066B01**  
lib. 25 fgl.  
14x14 cm

**Cod. CD066B02**  
500 fgl.  
16x16 cm

## FOGLIA IMITAZIONE BRONZO



## ROTOLO IMITAZIONE ORO "2,5"



**Cod. CD0660R11**  
1 cm x 50 m

**Cod. CD0660R12**  
2,5 cm x 50 m

**Cod. CD0660R13**  
5 cm x 50 m

**Cod. CD0660R14**  
10 cm x 50 m

**Cod. CD0660R15**  
15,8 cm x 50 m

**Cod. CD066AR11**  
1 cm x 50 m

**Cod. CD066AR12**  
2,5 cm x 50 m

**Cod. CD066AR13**  
5 cm x 50 m

**Cod. CD066AR14**  
10 cm x 50 m

**Cod. CD066AR15**  
15,8 cm x 50 m

## ROTOLO IMITAZIONE ARGENTO



**BASTONCINO RITOCO****Cod. CD01011**

Oro  
Conf. 10 pz.

**Cod. CD01015**

Argento  
Conf. 10 pz.

**Cod. CD01012**

Oro ducato  
Conf. 10 pz.

**Descrizione**

Stucco a cera misto polvere di metallo per ritocchi facili e perfetti a occultare microimperfezioni.

**PENNARELLO RITOCO****Cod. CD00711**

Oro  
Conf. 10 pz.

**Cod. CD00715**

Argento  
Conf. 10 pz.

**Cod. CD00712**

Oro ducato  
Conf. 10 pz.

**Descrizione**

Pennarello verniciante per ritocchi facili ed invisibili sui supporti dorati.

**RITOCO****Cod. CD0201011**

Oro 30 ml.  
Conf. 10 pz.

**Cod. CD0201015**

Argento 30 ml.  
Conf. 10 pz.

**Cod. CD0201012**

Oro Ducato 30 ml.  
Conf. 10 pz.

**Descrizione**

Vernice acrilica, non ingiallente, misto metalli per il ritocco invisibile ed indelebile di graffi o imperfezioni su supporti dorati.

**CONCHIGLIA ORO****Idrosolubile****Cod. CD066C01**

23,75kt (gr. 0,4)  
Conf. 06 pz.

**Descrizione**

Conchiglia di polvere d'oro mista gomma arabica, idrosolubile, per il ritocco di supporti in vera foglia oro.

## CONCHIGLIA ARGENTO

### Idrosolubile

**Cod. CD066C10**

fino gr. 1,1  
Conf. 06 pz.

**Descrizione**

Conchiglia di polvere d'argento mista gomma arabica, idrosolubile, per il ritocco di supporti in vera foglia argento.

## RITOCOCCO SPRAY

**Cod. CD00611**

Oro 400 ml  
Conf. 06 pz.

**Descrizione**

Vernice acrilica, non ingiallente, misto polvere oro per il ritocco invisibile ed indelebile di graffi o imperfezioni su supporti dorati.

**Cod. CD00615**

Argento 400 ml  
Conf. 06 pz.

Vernice acrilica, non ingiallente, misto polvere argento per il ritocco invisibile ed indelebile di graffi o imperfezioni su supporti argentati.

**Cod. CD00612**

Oro Ducato 400 ml  
Conf. 06 pz.

## POLVERE SIMILORO

**Cod. CD04642**

Similoro ricco - 250 gr.

**Descrizione**

Porporine speciali per doratori.

**Cod. CD04642.1**

Similoro ricco - 1 Kg.

**Cod. CD04644**

Similoro ducato - 250 gr.

**Cod. CD04644.1**

Similoro ducato - 1 Kg.

**Cod. CD04645**

Similargento - 250 gr.

**Cod. CD04645.1**

Similargento - 1 Kg.

## MISSIONE ALL'ACQUA

**Cod. CD06801**

150 ml.  
Conf. 06 pz.

**Descrizione**

Colla acrilica idrosolubile per la corretta applicazione della lamina d'oro.

**Cod. CD06802**

500 ml.  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06803**

1 Lt.  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06804**

5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. CD06804**

15 Lt.

**MISSIONE ALL'OLIO 12 h.**



**Cod. CD06840**  
250 ml.  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06842**  
1 Lt.  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06843**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. CD06844**  
15 Lt.

**Descrizione**  
Missiona a vernice, finitura lucida per la applicazione d'oro interno/esterno.

**BOLO**

Giallo, rosso, nero



**GIALLO, ROSSO, NERO**  
**Cod. CD06800XX**  
250 gr.  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06820XX**  
500 gr.  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06850XX**  
1 Kg.  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06870XX**  
5 Kg.  
Conf. 04 pz.

**Descrizione**  
Bolo pronto all'uso per la preparazione del supporto di finitura per la laminazione. Accresce l'adesione superficiale della lamina, caratterizza il calore della finitura.

**GESSO BOLOGNA**

In polvere



**Cod. CD06562**  
1 Kg.  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06565**  
25 Kg.

**Cod. CD06563**  
1 Kg.  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06566**  
25 Kg.

**GESSO FRANCESE**

In polvere



**BITUME DI GIUDEA**

Liquido



**Cod. CD06730**  
250 ml.  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06732**  
1 Lt.  
Conf. 06 pz.

**BIANCO FONDO**  
**GESSO ACRILICO**  
**Cod. CD06500**  
250 gr.  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06520**  
500 gr. - Conf. 06 pz.

**Cod. CD06550**  
1 Kg. - Conf. 06 pz.

**Cod. CD06570**  
5 Kg. - Conf. 04 pz.

**Cod. CD06580**  
25 Kg.

**BOLO FONDO GESSO ACRILICO**

Bianco per doratura



## CERA D'API NEUTRA DORATORI



**Neutra doratori**  
**Cod. CD06725**  
300 ml. - Conf. 06 pz.

**Cod. CD06726**  
1 Lt.

### Descrizione

Cera d'api naturale mista polvere di metallo per fasi di ritocco o patinature di inimitabile bellezza. Inodore rilucidabile.

## CERA BITUMINOSA



**Bituminosa**  
**Cod. CD06720**  
300 ml.  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06721**  
1 Lt.  
Conf. 06 pz.

### Descrizione

Cera Bituminosa per l'antichizzazione dei supporti dorati. Attribuisce un tono caldo ed una finitura morbida.

## PATINA CREMOSA DORATORI



**Cod. CD06711**  
Oro 300 ml.  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06715**  
Argento 300 ml.  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06712**  
Oro ducato 300 ml.  
Conf. 06 pz.

### Descrizione

Cera d'api naturale per la lucidatura e la protezione dei supporti dorati. Disponibile oro, oro ducato, argento.

## VERNICE FISSATIVA LUCIDA

### Naturale



**Cod. CD06901**  
150 ml. Spray  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06905**  
400 ml. Spray  
Conf. 06 pz.

**Cod. CD06902**  
500 ml. - Conf. 06 pz.

**Cod. CD06903**  
1 Lt. - Conf. 06 pz.

**Cod. CD06904**  
5 Lt.

### Descrizione

Vernice fissativa trasparente naturale per supporti dorati. Uso interno.

**ZAPON LACK**

Vernice lucida alta resistenza speciale per doratura

**Cod. CD06950**500 ml.  
Conf. 12 pz.**Cod. CD06951**1 Lt.  
Conf. 12 pz.**Cod. CD06952**5 Lt.  
Conf. 02 pz.**Cod. CD06953**

25 Lt.

**Descrizione**

Vernice Lucida di finitura ad alta resistenza superficiale per supporti dorati. E' formulata nel totale rispetto delle tradizioni, monocomponente è pronta all'uso. D'uso professionale.

**COLLA IN PERLE**

Idrosolubile

**Cod. CD0COLLAP**

1 Kg.

**Cod. CD0COLLAP25**

25 Kg.

**Descrizione**

Colla d'ossa naturale per le tradizionali fasi di incollaggio ligneo nel restauro di pregio.

**COLLA DI CONIGLIO**

Idrosolubile

**Cod. CD0COLLAC**

1 Kg.

**Cod. CD0COLLAC25**

25 Kg.

**Descrizione**

Colla di coniglio naturale per l'incollaggio di lamina d'oro o supporti lignei di restauro.

**COLLA DI PESCE****Cod. CD0COLLAPS**

1 Kg.

**Cod. CD0COLLAPS25**

25 Kg.

**Descrizione**

Colla di pesce naturale di elevata elasticità speciale per l'incollaggio di lamina d'oro o supporti lignei di restauro.



## CUSCINO DORATORE

Professionale in pelle



**Cod. CD07100**  
Con paravento

**Cod. CD07101**  
Senza paravento

## COLTELLO LAMA DOPPIO TAGLIO

Basic extrafine



**Cod. CD07111**

## COLTELLO LAMA DOPPIO TAGLIO

## FERRO A DORARE

In acciaio temp.



**Cod. CD07110**  
Con custodia  
in pelle

**Cod. CD07121**  
Punta n. 1

**Cod. CD07123**  
Punta n. 3

**Cod. CD07125**  
Punta n. 5



## RASCHIETTO OVALE

Piccolo, medio, grande

## BRUNITOI D'AGATA



**Cod. CD07400**  
Piccolo

**Cod. CD07401**  
Medio

**Cod. CD07402**  
Grande

**Cod. CD071P137**  
Brunitoi d'agata 137

**Cod. CD071P107**  
Brunitoi d'agata 107

**Cod. CD071P103**  
Brunitoi d'agata 103

**Cod. CD071P128**  
Brunitoi d'agata 128

**Cod. CD071P111**  
Brunitoi d'agata 111

**Cod. CD071P109**  
Brunitoi d'agata 109



## PUNZONE ORNAMENTALE



**Cod. CD07300**  
Punzone mod. 41

**Cod. CD07301**  
Punzone mod. 42

**Cod. CD07302**  
Punzone mod. 43

**Cod. CD07303**  
Punzone mod. 44

**Cod. CD07304**  
Punzone mod. 45

**Cod. CD07305**  
Punzone mod. 46

**Cod. CD07306**  
Punzone mod. 47

**Cod. CD07307**  
Punzone mod. 48

**Cod. CD07308**  
Punzone mod. 49

**Cod. CD07309**  
Punzone mod. 50

**Cod. CD07310**  
Punzone mod. 51

**Cod. CD07311**  
Punzone mod. 52

**Cod. CD07312**  
Punzone mod. 53

**Cod. CD07313**  
Punzone mod. 54

**Cod. CD07314**  
Punzone mod. 55

**Cod. CD07315**  
Punzone mod. 56



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56

**PENNELLO PER APPLICAZIONE BOLO**



**Cod. CD07160**  
Pennello n. 6

**Cod. CD07160A**  
Pennello n. 8

**Cod. CD07160B**  
Pennello n. 10

**Cod. CD07161**  
Pennello n. 12

**PENNELLO SPECIALE**

Per doratori



**PENNELLO SPECIALE**

Per gommalacca



**Cod. CD07162**  
Pennello n. 14

**Cod. CD07162B**  
Pennello n. 16

**Cod. CD07162A**  
Pennello n. 20

**Cod. CD07163**  
"2" cm 5

**Cod. CD07163A**  
"2,5" cm 6,2

**Cod. CD07163B**  
"3" cm 7,5

**PENNELLESSA DI VAJO**



**PENNELLESSA SPECIALE**

speciale pelo rigido



**Cod. CD07163C**  
applicazione  
modanature "3"

**Cod. CD07162C**  
n. 8 21,5 mm

**Cod. CD07162D**  
N° 12 28 mm

**PENNELLO SPECIALE**

Fine ritocco



**PENTOLINO PER DORATORI**



**Cod. CD07200**

**LANA D'ACCIAIO NAZIONALE**



**Cod. CD06470**  
Lana d'acciaio "0"

**Cod. CD06469**  
Lana d'acciaio "00"

**Cod. CD06467**  
Lana d'acciaio "000"

**Cod. CD06471**  
Lana d'acciaio  
"0000"

**Cod. CD06472**  
Lana d'acciaio  
Nazionale



## ESPOSITORI

- Espositore piccolo
- Espositore medio
- Espositore grande
- Espositore Ecostucco tubetto
- Espositore Holzmasse tubetto stucco per legno
- Espositore Profix penarello tingente
- Beauty box piccolo B1
- Beauty box medio B2
- Profix blister
- Stucco rapido blister
- Ritocco legno blister



## ESPOSITORE PICCOLO

**Cod. 0353H**

**Descrizione**

Espositore in legno allestito dim. 42X37x21,5 cm.  
150 stuccorapido 15 colori  
75 Profix 15 colori

Espositore in legno allestito dim. 42X37x21,5 cm.  
150 stuccorapido 15 colori  
75 Holzmarker 15 colori



## ESPOSITORE MEDIO

**Cod. 0354C**

Espositore in legno allestito con cere.

**Cod. 0354S**

Espositore in legno allestito con stucchi.

**Descrizione**

**Espositore medio 41x107x27 cm**

**Allestimento**

10 bastoncini di Stuccorapido in 10 diversi colori  
5 pennarelli Profi x in 10 diversi colori  
5 flaconi di Ritocchi semicoprenti in 10 diversi colori  
8 barattoli di Cera d'api in pasta naturale Holz wachs da 500 ml in due diverse colorazioni: 4 x 500 ml Neutro, 4 x 500 ml Noce.  
10 taniche di Cera d'api liquida Holz wachs da 250 ml in due diverse colorazioni: 5 x 250 ml Neutro, 5 x 250 ml Noce.

• **Allestimento disponibile anche con 30 barattoli 250 ml Stucco per legno Holzmasse**

Articolo da proporsi con assortimento di gamma.

## ESPOSITORE GRANDE

**Cod. 0355A**

Tipo A  
Espositore in legno allestito

**Cod. 0355B**

Tipo B  
Espositore in legno allestito

**Descrizione**

**Espositore grande 53x170x40 cm**

**Allestimento A**

18 x 500 ml Cera d'api in pasta naturale Holz wachs  
16 x 250 ml Cera d'api liquida naturale Holz wachs  
8 x 250 ml Radikal Abwachsler Decerante extra forte  
12 x 250 ml Holzfarbe concentrato per legno  
8 x 500 ml Vernice alla gommalacca  
6 x 150 ml Vernice alla gommalacca  
12 x 150 ml Olio restauro  
5 x 1 Lt Holz wachs Lasur finitura a cera  
8 x 500 ml Holz wachs Lasur finitura a cera  
8 x 250 ml Detergente per legno  
8 x 250 ml Turapori in gel  
6 x 1 Lt Parwachs cera per parquet  
24 x 250 ml Holzmasse stucco per legno  
6 x 750 ml Holzmasse stucco per legno  
12 x 125 ml Holzmasse K2 Stucco per legno bicomponente  
6 x 750 ml Holzmasse K2 stucco per legno bicomponente  
24 x 500 gr Ecostucco stucco all'acqua  
12 x 1 Kg Ecostucco stucco all'acqua  
Articolo da proporsi con assortimento di gamma.

**Allestimento B**

18 x 500 ml Cera d'api in pasta naturale Holz wachs  
12 x 1 Lt Cera d'api in pasta naturale Holz wachs  
18 x 500 ml Cera Neutro Universal  
12 x 1 Lt Cera Neutro Universal  
36 x 250 ml Holzmasse stucco per legno  
12 x 750 ml Holzmasse stucco per legno  
36 x 500 gr Ecostucco stucco all'acqua  
12 x 1 Kg Ecostucco stucco all'acqua  
36 x 125 ml Holzmasse K2 Stucco per legno bicomponente  
12 x 750 ml Holzmasse K2 Stucco per legno bicomponente  
Articolo da proporsi con assortimento di gamma.





**Cod. 1510XX**

**Descrizione**

Stucco in pasta ecologico all'acqua inodore per legno in tubetto. Bianco indicato anche per rasare muro e legno. Calo limitato. I colori sono stabili alla luce e fra loro miscelabili.

**Cod. 1510ESP**

**Assortimento di serie:**

01 pioppo, 65 frassino, 04 abete, 05 pino, 42 faggio, 10 larice, 54 douglas, 29 ciliegio chiaro, 16 ciliegio, 62 mogano, 17 teak, 02 rovere chiaro, 48 rovere medio, 51 rovere, 52 rovere scuro, 08 legno naturale, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 50 bianco, 60 nero.

# HOLZMASSE



**Cod. 1880XX**

**Descrizione**

Legno vivo. Stucco pronto all'uso a base di farina di legno a rapida essiccazione. Uso interno, esterno. Le tinte sono miscelabili fra loro ed eventualmente personalizzabili con Borma Holzfarbe colorante concentrato.

**Cod. 1880ESP**

**Assortimento di serie:**

01 pioppo, 65 frassino, 04 abete, 05 pino, 42 faggio, 10 larice, 54 douglas, 16 ciliegio, 62 mogano, 58 palissandro, 17 teak, 52 rovere, 08 legno naturale, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 62 noce scuro.

# PROFIX



**Cod. 0800-BL**

Blister  
Conf. 12 pz.

**Descrizione**

Pennarello ritocco tingente a feltro ideale per ogni superficie in legno. Trasparente sulla venatura. Sovraverniciabile. 90 colori stabili alla luce, più servizio al campione. Uso Interno.

**Cod. 0800ESP**

Espositore  
da banco  
da 50 pz.

**Assortimento di serie:**

05 pino, 41 faggio naturale, 42 faggio, 10 larice, 16 ciliegio, 54 douglas, 36 mogano chiaro, 33 mogano scuro, 51 rovere chiaro, 52 rovere scuro, 14 noce antico, 17 teak, 46 bruno, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 136 verde, 60 nero.

Ideale per ogni tipo di legno. Con speciale punta a scalpello consente facili ritocchi anche nei punti più difficili. Applicato seguendo la venatura del legno, di rapida essiccazione, recupera con facilità abrasioni, graffi, rendendoli invisibili.

# BEAUTY BOX PICCOLO B1



**Cod. 0330**

**Descrizione**

IL Beauty Box B1 nella versione per mobili in legno classici prevede:  
1 bastoncino a cera Stuccorapido, 1 flacone di Ritocco Semicoprente  
1 pennarello ritocco Profix, 1 folder Modalità d'uso  
Disponibile nelle tinte legno: Pino, Ciliegio, Rovere, Mogano, Noce chiaro, Noce medio, Noce scuro.

Il Beauty Box B1 nella versione per mobili moderni a tinte vivaci prevede:

1 bastoncino a cera Stuccorapido, 1 flacone di Ritocco Coprente  
1 pennarello ritocco Holzmarker, 1 folder Modalità d'uso

Disponibile su richiesta in tutte le tinte del campionario colori Ritocchi, per informazioni contattare [info@bormawachs.it](mailto:info@bormawachs.it)

## BEAUTY BOX MEDIO B2

Cod. 0340

**Descrizione**

Il Beauty Box B2 speciale per la manutenzione del mobile in stile prevede:

- 1 bastoncino a cera Stuccorapido
- 1 flacone di Ritocco Semicoprente
- 1 pennarello ritocco Profix
- 1 barattolo di Cera Naturale d'api 125 ml.
- 1 folden Modalità d'uso

Disponibile nelle tinte legno: Pino, Ciliegio, Rovere, Mogano, Noce chiaro, Noce medio, Noce scuro.

## PROFIX BLISTER



**Cod. 0800-BL**  
Blister  
Conf. 12 pz.

**Descrizione**

Pennarello ritocco tingente a feltro ideale per ogni superficie in legno. Trasparente sulla venatura. Sovraverniciabile. Uso Interno.

**Assortimento di serie:**

05 pino, 41 faggio naturale, 42 faggio, 10 larice, 16 ciliegio, 54 douglas, 36 mogano chiaro, 33 mogano scuro, 51 rovere chiaro, 52 rovere scuro, 14 noce antico, 17 teak, 46 bruno, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 136 verde, 60 nero.

**Servizio colore campione disponibile.**

## STUCCO RAPIDO BLISTER



**Cod. 1000-BL**  
Blister  
Conf. 12 pz.

**Descrizione**

Stucco a cera pronto all'uso, mantiene la tinta originale. Non unge. Completamente a base di cere naturali, è un prodotto sovraverniciabile non nocivo per il restauro delle superfici in legno.

Dotato di notevole plasticità, consente facili e rapide riparazioni. Non unge le mani e ha colori stabili nel tempo.

**Assortimento di serie:**

**Assortimento chiaro:** 50 bianco, 65 frassino, 05 pino, 40 acero evaporato, 42 faggio, 06 betulla, 10 larice, 54 douglas, 02 rovere naturale, 51 rovere chiaro.

**Assortimento scuro:** 66 ciliegio scuro, 16 ciliegio, 62 mogano, 33 mogano scuro, 58 palissandro, 48 rovere medio, 52 rovere scuro, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro.

**Servizio colore campione disponibile.**

## RITOCO LEGNO BLISTER



**Cod. 2010-BL**  
Blister  
Conf. 12 pz.

**Descrizione**

Ritocco verniciante speciale per legno.

Permette di correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno a tinta unita senza trasparenza sulla venatura.

90 colori stabili alla luce.

Uso interno, esterno.

**Assortimento di serie:** frassino, pino, faggio, larice, ciliegio, douglas, mogano chiaro, mogano, mogano scuro, palissandro, rovere scuro, noce antico, teak, noce chiaro, noce medio, noce scuro, blu profondo, verde pino, verde scuro, bianco, nero.

**Servizio colore campione disponibile.**

**BORMA WACHS**

**PRODOTTI PER PIETRA**



## **PRODOTTI PER PIETRA**

- Ritocchi smalto - Coprenti per ceramica ed elettrodomestici**
- Stucco bicomponente K2 per marmo**
- Stucco bicomponente K2 per metallo**
- Cera neutro universal - Per parquet, marmo, stucchi veneziani**
- Cera stucchi - (La Veneziana)**
- Metalwachs - Cera liquida autolucidante all'acqua per pavimenti**
- Cera per cotto liquida - Autolucidante all'acqua**
- La rossa - Cera autolucidante all'acqua speciale per gres e mattoni**
- Unica - Lavaincera all'acqua per pavimenti**



## RITOCCHI SMALTO

### Coprenti per ceramica ed elettrodomestici



**Cod. 2410**  
30 ml.  
Conf. 10 pz.

**Cod. 2400**  
10 ml.  
Conf. 24 pz.

**Cod. 2400ESP**  
10 ml.  
Espositore  
da 40 pz.

#### Descrizione

Con i ritocchi smalto Borma, pronti all'uso, si tolgono presto e sicuri tutti i difetti di sanitari ed elettrodomestici. Specifici catamente studiati per ceramica e metallo, hanno ottima tenuta nel tempo, non sono soggetti a deterioramenti atmosferici e mantengono invariata la tinta iniziale. Uso interno/esterno.

#### Assortimento di serie:

AV avorio, VI visone, CH champagne, WH whisky, SE seppia, RO rosa, CE celeste, BL blu, VE verde, BI bianco, NE nero.

## STUCCO K2 MARMO



**Cod. 1600**  
125 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 1610**  
750 ml.  
Conf. 06 pz.

#### Descrizione

Stucco bicomponente ad alta densità, speciale per marmo. Grazie alla sua naturale consistenza agevola le applicazioni in verticale. Versatile coadiuva la perfetta adesione di eventuali lastre di marmo.

**Colore:** 50 Bianco.

#### Rapporto di impiego dell'induritore:

K2 MARMOR - 100 gr./Catalizzatore 2.5 gr.

## STUCCO K2 METALLO



**Cod. 1620**  
125 ml.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 1630**  
750 ml.  
Conf. 06 pz.

#### Descrizione

Stucco bicomponente extra fine di facile carteggiabilità per superfici metalliche.

Di elevata consistenza, applicato a spatola, genera un supporto privo di porosità di ottima flessibilità a garantire un'ottima adesione su ogni imperfezione.

Uso interno/esterno.

#### Rapporto di impiego dell'induritore:

K2 METALL - 100 gr./Catalizzatore 2.5 gr.

## CERA NEUTRO UNIVERSAL

### Per parquet, marmo, stucchi veneziani



**Cod. 0100**  
500 ml.  
Conf. 06 pz.

**Cod. 0101**  
1 Lt.  
Conf. 06 pz.

**Cod. 0102**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

#### Descrizione

Cera neutra in pasta speciale per legno, stucco veneziano, parquet e marmo. Per uso interno, perfettamente trasparente, di elevata brillantezza. Pressochè inodore.

## CERA STUCCHI

(La Veneziana)



**Cod. 0107**  
375 ml.  
Conf. 06 pz.

**Cod. 0108**  
750 ml.  
Conf. 06 pz.

**Cod. 0109**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

**Cod. 0112**  
15 Lt.

### Descrizione

A base di cere naturali disperse in acqua, esente formaldeide, nutre, rigenera, è l'ideale per la lucidatura degli stucchi veneziani. Idrosolubile, CERT. EN 71 (PAR III), lascia una piacevole morbidezza superficiale dal gradevole profumo.

## METALWACHS

Cera liquida autolucidante all'acqua per pavimenti



**Cod. 2950**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 2951**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

### Descrizione

Pronta all'uso, autolucidante all'acqua è l'ideale per pavimenti di marmo, piastrelle, linoleum e materiali plastici. Stesa uniformemente e lasciata agire attribuisce un piacevole velo protettivo di notevole brillantezza. Inodore, uso interno. Teme il gelo.

## CERA PER COTTO LIQUIDA

Auto lucidante all'acqua



**Cod. 0671**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0672**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

### Descrizione

Cera liquida speciale all'acqua per cotto fiorentino. Autolucidante, ad alto contenuto di polimeri, chiude i pori ed impermeabilizza le superfici trattate. Inodore è ad uso interno. Teme il gelo.

## LA ROSSA

Cera autolucidante all'acqua speciale per gres e mattoni



**Cod. 0680**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0681**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

### Descrizione

Cera all'acqua, inodore, speciale per la lucidatura e manutenzione dei pavimenti in gres e mattoni.

## Lavaincera all'acqua per pavimenti



**Cod. 0685**  
1 Lt.  
Conf. 12 pz.

**Cod. 0686**  
5 Lt.  
Conf. 02 pz.

### Descrizione






















Lavaincera all'acqua di facilissimo utilizzo. Piacevolmente profumata ed antiscivolo è indicata per la pulizia e protezione dei pavimenti in marmo, cemento, gres quanto materiali plastici. Non indicato per legno e sughero.












## **CARTELLA COLORI**



## RITOCCHI

						
50 bianco	60 nero	08 legno naturale	65 frassino	05 pino	40 acero evaporato	42 faggio
						
52 rovere scuro	30 ciliegio	16 ciliegio	29 ciliegio chiaro	66 ciliegio scuro	62 mogano	36 mogano chiaro
						
140 blu profondo	132 verde	136 verde pino	137 verde scuro	11 oro	15 argento	120 giallo

## STUCCHI

						
08 pioppo	65 frassino	04 abete	05 pino	42 faggio	10 larice	54 douglas

## CERE

						
neutro	120 giallo	02 rovere chiaro	51 rovere medio	52 rovere scuro	17 teak	146 teak scuro

## TINTE PASTELLO

						
50 bianco	119 giallo	120 giallo	130 verde	134 verde pino	122 arancio	123 rosso corallo

## CONCENTRATI HOLZFARBE

						
120 giallo	134 verde pino	122 arancio	125 rosso	140 blu profondo	52 rovere	17 teak

## TINTE MORDENTI

						
401 abete	402 abete	403 abete	404 abete	405 abete	406 abete	407 abete



41 faggio naturale    06 betulla    10 larice    54 douglas    03 rovere rustico    02 rovere naturale    51 rovere chiaro    48 rovere medio



33 mogano scuro    58 palissandro    14 noce antico    53 noce chiaro    59 noce medio    63 noce scuro    46 bruno    17 teak



125 rosso fuoco



30 ciliegio    62 mogano    58 palissandro    17 teak    52 rovere    53 noce chiaro    59 noce medio    63 noce scuro



53 noce chiaro    59 noce medio    63 noce scuro    147 miele    30 ciliegio    66 ciliegio scuro    62 mogano    60 nero



125 rosso    144 celeste    140 blu



53 noce chiaro    59 noce medio    63 noce scuro    62 mogano    58 palissandro    16 ciliegio    146 wenghè    60 nero



411 abete    412 abete    413 abete    414 abete    415 abete    416 abete    417 abete

S.C. AVALON TOOLS IMPEX SRL  
Bucuresti  
Strada Ion Berindei nr.3  
E-mail : [avalontools@yahoo.com](mailto:avalontools@yahoo.com)  
[www.premiertc.ro](http://www.premiertc.ro)



**BORMA WACHS®**

[www.bormawachs.com](http://www.bormawachs.com) - [info@bormawachs.it](mailto:info@bormawachs.it)