



Dispozitiv pentru aplicare ulei SURFIX

Primavara 2011 | Grup tinta lemn

S.C. AVALON TOOLS IMPEX srl
Bucuresti
www.premiertc.ro
E-Mail : avalontools@yahoo.com

FESTOOL

Scule pentru cele mai exigente pretentii

Edited with Infix PDF Editor
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm



Aplicarea uleiului prin cea mai curata metoda

Dispozitivul de aplicat ulei SURFIX

FESTOOL

Scule pentru cele mai exigente pretentii



1. Curat, rapid si ergonomic

Aplicarea uleiului folosind dispozitivul SURFIX

2. Un sistem mult mai economic decat inainte cu pensula sau lavete

Buretele de aplicare ulei absoarbe excesul de ulei si il aplica in locurile unde e necesar.

Capacitate recipient (0,3 l) - uleiul nu se usuca.

3. Sistemul perfect

Slefuire finala - Aplicare ulei - Urmare tratament.

Totul se potriveste perfect.



Edited with Infix PDF Editor
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

www.premiertc.ro

1. Aplicatii si avantaje	Page 4-5
2. Cum se foloseste sistemul	Page 6
3. Cum sa vinzi sistemul	Page 7-9
4. Mbd de livrare / Date tehnice / Preturi	Page 10
5. Accesorii / Materiale consumabile	Page 11
6. Date de contact	Page 12-13



Avantaje si beneficii

Sistemul perfect

Slefuire finala –Aplicare ulei –
Urmare tratament. Solutie ecologica
de protejare a suprafetelor cu sistemul
Festool.

Folosire economica

Buretele care se ataseaza cu
sistemul StickFix absoarbe excesul si
reaplica uleiul in locurile unde este necesar.

Excelent ergonomic design

Recipientul de ulei se introduce
usor in dispozitiv si serveste
ca si maner.



Solutie curata cu confort maxim

Valva de siguranta asigura dozarea
perfecta, si inchide recipientul de ulei
protejand uleiul inpotriva uscarii.

Protectie naturala a suprafetelor

Cu uleiurile naturale de
inalta calitate se asigura
protectia suprafetelor fara
a se afecta mediul inconjurator
(solutie acreditata cu acordul
DIN 53 160)

Pastrare sigura

Dispozitivul de aplicare ulei este
pastrat in siguranta in cutie
de metal, buretele ramane moale
pentru o perioada mare de timp
si poate fi refolosit.

Echipament pentru orice aplicatie

In functie de tipurile de uleiuri
HEAVY-DUTY, ONE-STEP, OUTDOOR)
excelent pentru toate aplicatiile si
suprafete de uz interior sau exterior.



Edited with **Infix PDF Editor**
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

www.premiertc.ro

Tipurile de uleiuri si suprafetele unde se aplica



Pentru protejarea suprafetelor unde exista actiune mecanica intensa la interioare:

Uleiul heavy-duty este perfect pentru mese de bucatarie, balustrade din lemn, scari interioare din lemn, sau mobilier de copii.




Pentru protejarea suprafetelor unde actiunea mecanica asupra suprafetelor nu e atat de intensa cum ar fi elementele decorative la interioare.

Garderobe, masti sau living room mobila este uleiata si ceruita intr-un singur proces folosindu-se un singur strat.



Pentru protejarea suprafetelor la exterior:



Uleiul outdoor protejeaza suprafetele din lemn in zone exterioare lemn de tec mobilier de gradina, terase din lemn pergole, inpotriva umezelii. Ingrediente naturale active ce protejeaza inpotriva atacurilor fungice si fazelor UV.



2. Cum se foloseste sistemul

FESTOOL


Scule pentru cele mai exigente pretentii



Unde poti vinde sistemul?

Se poate vinde in urmatoarele domenii **tinta**:

- Dulgheri/tamplari
- Amenajari interioare
- Instalare podele
- Constructii de scari din lemn masiv
- Producere de mobilier de exterior
- Instalare de podele de exterior
- Producerea de mobilier in sistem propriu
- Orice tip de lucrare ce necesita protejarea lemnului



Edited with Infix PDF Editor
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

www.premiertc.ro

Care sunt problemele cunoscute ce se pot rezolva cu acest sistem ?

1. Un tamplar este tot timpul sub presiunea timpului de a livra mobila. Cand se folosesc lacuri sau vopsele conventionale nu se poate debita sau taia materialul in timpul uscarii.
Solutia noastra: Sistemul SURFIX poate fi polisat si piesa poate fi manevrata imediat. Aceasta solutie salveaza mult timp.
2. Cand mobila este instalata aproape intodeauna apar mici deteriorari sau zgarieturi.
Solutia noastra: Micile imperfectiuni pot fi foarte usor remediate pot fi slefuite si reaplicat ulei fara sa se vada locul unde a fost remediat defectul. Salvare de timp si bani.
3. Cand se aplica uleiul pe suprafete, foarte des se intampla sa se risipeasca cantitati de ulei deoarece nu se poate doza foarte exact si suprafetele trebuiesc apoi sterse de surplusul de ulei de pe suprafete.
Solutia noastra: Folosind sistemul Surfix se poate aplica uleiul in dozajul adecvat fara sa se risipeasca ulei si tot odata nu mai e nevoie sa se piarda timp cu stergerea suprafetelor de surplusul de ulei.
4. Uleiul in mod normal dupa ce se usuca devine tare si de aceia in doar o zi toate lavetele sau pensulele se intaresc si permanent trebuiesc folosite lavete noi si pensule noi.
Solutia noastra: Sistemul nostru poate fi stocat usor intr-un container si astfel buretii si uleiurile se pot refolosi cu succes pe o perioada mult mai mare de timp.
Se protejeaza mediul inconjurator si se salveaza bani.
5. In mobila din lemn masiv lacurile si vopselele traditionale doar acopera suprafetele nu si penetreaza lemnul.
Solutia noastra: In cazul acesta uleiul este absorbit de lemn si astfel stratul protector pentru material este mult mai adanc.



De ce suntem mai buni decat competitorii?

1. Sistemul este **usor de folosit si simplu** de inteles. Acesta este perfect pentru piata DIY si ne ofera **acces catre un nou grup de clienti**.
2. Sistemul este **ergonomic** si usor de folosit. Aceasta salveaza o multime de bani deoarece nu se **iroseste material**.
3. Sistemul **poate fi stocat si refolosit**. Nu e necesar sa arunci lavete sau pensule. Aceasta **salveaza bani** pentru consumabile **si timp** pentru curatare.
4. Trei diferite tipuri de ulei **ce acopera orice suprafata de interior sau exterior**:
Parti ornamentale de interior unde actiunea mecanica nu e atat de fregvanta.
Mobilier si componente de lemn in interior unde actiunea mecanica este fregventa.
Aplicatii exterioare, mobilier de gradina pentru protectie UV si atacuri fungice.
5. Sistemul FESTOOL nu este un produs semi-natural este un **material pur natural**.
6. Sistemul FESTOOL ofera nu doar tratament si protejare a suprafetelor din lemn ci ofera **gama completa** de masini accesorii si consumabile pentru producerea pieselor si slefuirea lor pentru un finisaj perfect.
Se ofera uleiul pentru tratament si de asemenea scule pentru polisare.
7. Sistemul este **refolosibil**, noi **protejam mediul inconjurator** prin producerea mult mai mica de deseuri.



4. Mod de livrare, date tehnice si preturi

FESTOOL

Scule pentru cele mai exigente pretentii

Produs	Explicatii/Dimensiuni	Cod com.	Preturi (€)
	1 heavy-duty recipient ulei (0.3 l), 1 talpa de baza (115 x 115 mm), 1 StickFix burete (125 x 125 mm), in cutie de tabla.	498060	28,50
	1 one-step recipient ulei (0.3 l), 1 talpa de baza (115 x 115 mm), 1 StickFix burete (125 x 125 mm), in cutie de tabla.	498061	28,50
	1 outdoor recipient ulei (0.3 l), 1 talpa de baza (115 x 115 mm), 1 StickFix burete (125 x 125 mm), in cutie de tabla.	498062	28,50
Starter display 	SET: 12 SURFIX OIL DISPENSER Set in display (4x heavy duty, 4x one step, 4x outdoor)	498566	285,00

12 for the price of 10!
Including display!






 Edited with **Infix PDF Editor**
 - free for non-commercial use.

 To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm
www.premiertc.ro

5. Accesorii/ materiale consumabile

FESTOOL

Scule pentru cele mai exigente pretentii

Produs	Explicatii/Dimensiuni	Cod com.	Preturi (€)
RF HD 0.3 I/2 Heavy-duty 2x 0.3 l	 2x 0.3 l heavy duty recipienti ulei in cutie	498064	25,40
RF OS 0.3 I/2 One-step 2x 0.3 l	 2x 0.3 l one-step recipienti ulei in cutie	498065	25,40
RF OD 0.3 I/2 Outdoor 2x 0.3 l	 2x 0.3 l outdoor recipienti ulei in cutie	498066	25,40
RF HD 5 I/1 Heavy-duty 1x 5 l	 canistra 5 l, cu ulei heavy-duty	498067	120,80
RF OS 5 I/1 One-step 1x 5 l	 canistra 5 l, cu ulei one-step	498068	120,80
RF OD 5 I/1 Outdoor 1x 5 l	 canistra 5 l, cu ulei outdoor	498069	120,80
OS-STF 125X125/5 Burete 125x125 mm 5 buc.	 bureti StickFix pentru aplicare ulei atasabili pe talpa de baza, 5 buc. in cutie	498070	15,30
RT PREMIUM 240x380/200 Lavete de curatat, 240x380 mm, 200 buc.	 lavete speciale premium pentru curatare reziduri 200 buc. in cutie	498071	28,50
OS SYS3 SET Oil dispenser SET in SYS 3 T-LOC	 1 dispozitiv aplicare ulei heavy-duty set in cutie de metal, 1 recipient 0,3 l one-step si 1 recipient outdoor, 5x bureti StickFix (125x125 mm), 10x discuri de slefuit (5x verzi, 5x albe, D150 mm) 20x discuri de slefuit (10x Rubin P180, 10x Brilliant 2 P240, D150 mm), in SYS 3 T-LOC	498063	120,80


 Edited with Infix PDF Editor
 - free for non-commercial use.

 To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm
www.premiertc.ro

S.C. AVALON TOOLS IMPEX srl

Bucuresti

www.premiertc.ro

E-Mail : avalontools@yahoo.com



Edited with **Infix PDF Editor**
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

www.premiertc.ro