

DOTĂRI SPECIFICE

- Mașini universale pentru șlefuit lemn, mase plastice, metale și piatră
- Pot șlefuit și tencuieli și suprafețe lăcuite
- Angrenaj robust pentru aplicații dure
- Ax cu 3 rulmenți protejați anti-praf
- Prindere platan de șlefuire și corp principal din aluminiu
- Degroșare mare
- Bloc electronic (V) Viteza Vario
- Selector frecvență vibrații
- Platan de șlefuit acoperit cu poliuretan pentru adaptarea la suprafața de prelucrat
- Platan de șlefuit cu prindere cu arici
- Capacitate mare de aspirație
- Manevrare optimă datorită mânerului subțire și formelor adaptate mâinii
- Carcasă cu înălțime redusă
- Răscuirea platanului (360°) fără scule
- Posibilitate de conectare la un sistem extern de aspirare a prafului









DSE 300



DSE 300 Intec

	Șlefuitor delta de 300 W cu bloc electronic DSE 300	Șlefuitor delta de 300 W cu bloc electronic DSE 300 Intec
Caracteristici speciale		
▪ Instalație de aspirație integrată		•
Date tehnice		
Platan șlefuire, dimensiuni	93 mm	93 mm
Frecvență vibrații la mers în gol	14.000 - 22.000 rot/min	14.000 - 22.000 rot/min
Frecvență vibrații la sarcina nominală	18.000 rot/min	18.000 rot/min
Consum nominal	300 W	300 W
Diametru vibrație	1,8 mm	1,8 mm
Greutate fără cablu electric	1,2 kg	1,3 kg
Dotare standard	3 foi de hârtie de șlefuit perforată (P 60, P 100, P 240), placă de șlefuit lamele, valiză din plastic	3 foi de hârtie de șlefuit perforată (P 60, P 100, P 240), valiză din plastic
Tip	DSE 300	DSE 300 Intec
Cod	6.00310	6.00311

Accesorii		Cod
	Placă de șlefuit perforată cu prindere cu arici Dimensiune colț-colț 90 mm (de schimb)	6.24992
	Placă de șlefuit lamele cu arici de prindere pe fața inferioară. Pe fața superioară se poate lipi folia autocolantă cu arici livrată împreună, astfel ca să poată fi montată și sus hârtie abrazivă cu prindere cu arici.	6.24971 ¹⁾
¹⁾ la DSE 300 în dotarea standard pentru aceasta:		
	Folie autocolantă cu prindere cu arici (de schimb)	6.24972
	Hârtie de șlefuit perforată, cu prindere cu arici Corindon, pentru lemn, metal și suprafețe vopsite	
Pachete cu câte 5 buc. Granulație	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 180 P 240 P 320	6.24940 6.24941 6.24942 6.24943 6.24944 6.24945 6.24946 6.24947
Pachete cu câte 25 buc. granulație	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 180 P 240 P 320	6.24980 6.24981 6.24982 6.24983 6.24984 6.24985 6.24986 6.24987 6.24988
Set (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)		
	Hârtie de șlefuit perforată, cu prindere cu arici Carbură de siliciu, pentru metale neferoase, piatră, sticlă și suprafețe lăcuite	
Pachete cu câte 5 buc. Granulație	P 120 P 180 P 240 P 320 P 400 P 600 P 1200	6.24950 6.24951 6.24952 6.24953 6.24954 6.24955 6.24956
	Hârtie de șlefuit perforată, cu prindere cu arici Carbură de siliciu, stratificată (cu durată de utilizare mai lungă decât hârtia de șlefuit nestratificată), pentru metale, mase plastice și suprafețe lăcuite	
Pachete cu câte 5 buc. Granulație	P 180 P 240 P 320 P 400	6.24960 6.24961 6.24962 6.24963

Accesorii		Cod
	Pâslă de șlefuit cu arici, Corindon P 100 P 280	6.24958 6.24959
	Blană de curățat cu arici	6.24957
	Pâslă de lustruit cu arici, dură	6.24949
	Sabăre pentru îndepărtarea simplă a resturilor de vopsea și a altor reziduuri Lățime lamă 30 mm 50 mm 70 mm	6.31662 6.31663 6.31664
	Sabăr cu partea activă HM Lățime lamă 50 mm	6.31661
	Șpaclu din oțel pentru arcuri Lățime lamă 60 mm	6.31659
	Casetă colectare praf pentru aspirare integrată pentru aceasta:	6.24993
	Filtru praf, set = 10 buc.	6.24995
	Ștuț aspirație pentru aspirare externă	6.24994
	Furtun aspirație, Ø 19 mm, 5 m lungime cu conector cu diametru interior de 30 mm și conector cu diametru exterior de 35 mm	6.31592
	Piesă de legătură Ø 35 mm pentru conectarea furtunului de aspirație la aspiratoarele universale Metabo și la aspiratorul special Metabo	6.24996
	Adaptor pentru conectarea furtunului la un aspirator de menaj	6.31593
	Valiză din plastic	6.25447
	Metabox I	6.24599

ȘLEFUITOARE CU EXCENTRIC

DOTĂRI SPECIFICE

- Foarte bun pentru șlefuit suprafețe rotunjite interior și exterior
- Mașină ușoară și manevrabilă
- Platan cu mișcare de rotație și vibrație suplimentară pentru șlefuire optimă
- Bloc electronic (V) Viteza Vario
- Selector turație
- Fără șanțuri la așezarea mașinii în funcțiune pe material (sistem Power Control)
- Șlefuire curată la baghete înguste
- Foarte bun și pentru lustruit suprafețe mici
- Carcasă cu înălțime redusă
- Foarte silențios datorită echilibrării electrodinamice de mare finețe
- Transmisie optimă a puterii prin angrenaj cu coroană
- Durată lungă de viață datorită axului cu 3 rulmenți protejați anti-praf
- Platan suport cu prindere cu arici
- Posibilitate de conectare la aspirator



SX E 400

Șlefuitor cu excentric de 220 W cu bloc electronic SX E 400

Date tehnice

Diametru platan	80 mm
Turație la mers în gol	5.000 - 10.000 rot/min
Consum nominal	220 W
Putere debitată	100 W
Turație la sarcina nominală	6.000 rot/min
Vibrație circulară	3 mm
Greutate fără cablu electric	1,2 kg

Dotare standard

5 discuri de hârtie perforată cu arici, disc intermediar cu arici, cheie hexagonală


Tip
Cod

SX E 400
6.00405

Accesorii

pentru șlefuitorul cu excentric

		Cod
	Platan suport cu prindere cu arici Ø 80 mm, perforat pentru discuri de șlefuit cu arici	6.24064
	Platan suport pentru discuri hârtie de șlefuit autocolante Ø 80 mm, perforat	6.24062
	Disc intermediar cu arici și fixare rapidă Ø 80 mm, moale, perforat pentru prelucrat suprafețe boltite	6.24061

	Granulație	Pachet cu câte 10 buc. Cod	Pachet cu câte 25 buc. Cod
	Discuri de șlefuit cu arici, Ø 80 mm, perforate		
	Corindon, pentru lemn, metal, suprafețe vopsite		
	P 40	6.24041	6.24051
	P 60	6.24042	6.24052
	P 80	6.24043	6.24053
	P 100	6.24044	6.24054
	P 120	6.24045	6.24055
	P 180	6.24046	6.24056
	P 240	6.24047	6.24057
	P 320	6.24048	6.24058
	P 400	6.24049	6.24059
	Set (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)		6.24060
	Corindon, cu acoperire de stearat pentru metal, tencuială, lacuri și umpluturi		
	P 40	6.24071	6.24081
	P 60	6.24072	6.24082
	P 80	6.24073	6.24083
	P 100	6.24074	6.24084
	P 120	6.24075	6.24085
	P 180	6.24076	6.24086
	P 240	6.24077	6.24087
	P 320	6.24078	6.24088
	P 400	6.24079	6.24089
	Set (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)		6.24090

		Cod
	Burete de lustruit cu arici, Ø 80 mm	6.24092
	Disc de lustruit din blană de miel, cu arici Ø 85 mm	6.24063
	Discuri de șlefuit din pâslă, cu arici Pachete cu câte 2 buc. P 100 P 280	6.24067 6.24068

DOTĂRI SPECIFICE

- Mașini universale pentru șlefuit suprafețe netede și boltite, lemn, mase plastice, metale neferoase, tablă de oțel
- Pot șlefui și tencuială și suprafețe lăcuite
- Platan suport cu mișcare de rotație și vibrație suplimentară pentru șlefuire optimă
- Bloc electronic (V) Viteza Vario
- Selector turație
- Fără șanțuri la așezarea mașinii în funcțiune pe material (sistem Power Control)
- Mâner suplimentar demontabil
- Rulmenți protejați anti-praf
- Platan suport cu fixare rapidă
- Instalație de aspirație integrată
- Suport sac colector praf cu clapă de fixare
- Posibilitate de cuplare la aspirator



SX E 425

SX E 425 XL

SX E 450 Duo


	Șlefuitor cu excentric de 400 W cu bloc electronic SX E 425	Șlefuitor cu excentric de 400 W cu bloc electronic SX E 425 XL	Șlefuitor cu excentric de 400 W cu bloc electronic SX E 450 Duo
Caracteristici speciale			
▪ Reglare „Duo” vibrație - rotație pentru șlefuire fină sau degroșare mai mare			•
▪ Platan suport în format profesional (Ø 150 mm)		•	•
▪ Mâner suplimentar demontabil, care poate fi înșurubat pe mașină la două înălțimi diferite			•
▪ Carcasă rulment robustă din aluminiu turnat			•
▪ Carcasă mașină și mâner cauciucate, pentru amortizarea vibrațiilor și împiedicarea alunecării			•
Date tehnice			
Diametru platan	125 mm	150 mm	150 mm
Turație la mers în gol	5.000 - 12.000 rot/min	5.000 - 12.000 rot/min	4.000 - 10.000 rot/min
Consum nominal	400 W	400 W	400 W
Putere debitată	200 W	200 W	200 W
Turație la sarcina nominală	8.000 rot/min	8.000 rot/min	8.000 rot/min
Vibrație circulară	5 mm	5 mm	3 mm/6 mm
Greutate fără cablu electric	2,2 kg	2,2 kg	2,7 kg
Dotare standard	Platan cu arici, 3 discuri de șlefuit cu arici (perforate), mâner suplimentar demontabil, sac colector (hârtie), suport sac colector, cheie hexagonală	Platan cu arici, 3 discuri de șlefuit cu arici (perforate), mâner suplimentar demontabil, sac colector (hârtie), suport sac colector, cheie hexagonală	Platan cu arici, 3 discuri de șlefuit cu arici (perforate), mâner suplimentar demontabil, sac colector (hârtie), suport sac colector, cheie hexagonală
Tip	SX E 425	SX E 425 XL	SX E 450 Duo
Cod	6.00425	6.00426	6.00458

ȘLEFUITOARE CU EXCENTRIC

Accesorii pentru SX E 425

	Cod
 Platan cu fixare rapidă Ø 125 mm preforat semidur moale	6.31219 6.31220
 Disc intermediar, cu arici cu prindere rapidă Ø 125 mm (neperforat) moale, pentru prelucrat suprafețe boltite	6.31216

Granulație	Pachet cu 5 buc. Cod	Pachet cu 25 buc. Cod
------------	----------------------	-----------------------


 Discuri de șlefuit cu arici Ø 125 mm preforate		
corindon, pentru lemn, metal și suprafețe vopsite		
P 40	6.31226	6.31584
P 60	6.31227	6.31585
P 80	6.31228	6.31586
P 120	6.31229	6.31587
P 180	6.31230	6.31588
P 240	6.31231	6.31589
P 320	6.31236	6.31596
P 400	6.31237	6.31597
Set (2 x P 60, 2 x P 120, 2 x P 240)		6.31232
Set (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)		6.31583

	Cod
 Burete de lustruit cu arici Ø 130 mm	6.31222
 Disc de lustruit din blană de miel, cu arici Ø 130 mm	6.31223
 Disc de lustruit din pâslă, cu arici Ø 130 mm, tare	6.31242
 Discuri de lustruit din pâslă, cu arici Ø 130 mm Granulație P 100 P 280	6.31238 6.31239
 Disc abraziv cu arici Ø 125 mm pentru șlefuit plăci de gips și materiale similare Granulație P 100 Pachet cu 3 buc.	6.31215

Accesorii pentru SX E 425 XL și SX E 450 Duo

	Cod
 Platan cu fixare rapidă pentru discuri de șlefuit cu arici Ø 150 mm, perforate semidur moale	6.31158 6.31156
 pentru discuri de șlefuit cu arici cu 6 sau 8 orificii	6.31150
 Platan pentru discuri de șlefuit autocolante Ø 150 mm, perforat	6.31169
 Disc intermediar cu arici și fixare rapidă Ø 150 mm (neperforat), moale pentru prelucrat suprafețe boltite	6.24037

Granulație	Pachet cu 5 buc. Cod	Pachet cu 25 buc. Cod
------------	----------------------	-----------------------

 Discuri de șlefuit, cu arici Ø 150 mm, perforate		
corindon, pentru lemn, metal, suprafețe vopsite		
P 40	6.24001	6.24019
P 60	6.24002	6.24020
P 80	6.24003	6.24021
P 100	6.24004	6.24022
P 120	6.24005	6.24023
P 180	6.24006	6.24024
P 240	6.24007	6.24025
P 320	6.24008	6.24026
P 400	6.24009	6.24027

Set (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)		6.24066
--	--	---------

corindon, acoperite cu stearat pentru metal, tencuială, lacuri, umplutură		
P 40	6.24010	6.24028
P 60	6.24011	6.24029
P 80	6.24012	6.24030
P 100	6.24013	6.24031
P 120	6.24014	6.24032
P 180	6.24015	6.24033
P 240	6.24016	6.24034
P 320	6.24017	6.24035
P 400	6.24018	6.24036

Set (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)		6.24069
--	--	---------

Accesorii pentru SX E 425 XL și SX E 450 Duo

	Cod
 Burete de lustruit cu arici Ø 160 mm	6.31233
 Disc de lustruit din blană de miel, cu arici Ø 160 mm	6.31217
 Discuri de lustruit din pâslă, cu arici Ø 160 mm	6.31168
 Discuri de șlefuit din pâslă, cu arici Ø 150 mm P 100 P 280	6.24038 6.24039
 Disc abraziv cu arici Ø 150 mm, pentru șlefuit suprafețe mici de gips Granulație P 100 Pachet cu 3 buc.	6.24040

Accesorii pentru SX E 425, SX 425 XL și SX E 450 Duo

	Cod
Suport sac colector (de schimb) cu 1 sac colector	6.31289
Sac colector (hârtie) fără suport sac colector (de schimb) Pachet cu 5 buc.	6.31288
Sac colector (textil) Poate fi montat în suportul pentru sac colector în locul sacului colector din hârtie.	6.31758

 Valiză din plastic	6.23894
---	---------

 Metabox III	6.24619
--	---------

DOTĂRI SPECIFICE

- Motor puternic și rezistent la solicitări, cu rezervă mare de putere
- Schimbarea rapidă și simplă a benzii de șlefuit
- Șlefuire de calitate datorită preciziei deosebite de rulare a benzii
- Rezultate deosebite și confort în timpul lucrului datorită centrului de greutate bine poziționat al mașinii
- Cuplaj automat de siguranță Metabo S
- Bloc electronic (V) Viteza Vario
- Selector viteză de rulare bandă
- Perii de cărbune auto-stop
- Mâner suplimentar pentru conducerea optimă a mașinii
- Instalație de aspirație integrată
- Posibilitate de conectare la aspirație externă
- Poate fi utilizat și staționar



Ba E 1075

Șlefuitor cu bandă de 1000 W cu bloc electronic Ba E 1075

Date tehnice

Moment de rotație	7 Nm
Lățime de șlefuire	75 mm
Suprafață de contact bandă	75 x 125 mm
Viteză bandă la mers în gol	200 - 380 m/min
Consum nominal	1.000 W
Viteza banda la sarcina nominală	320 m/min
Greutate fără cablu electric	3,8 kg

Dotare standard

Sac colector, 1 bandă de șlefuit P 100, mâner suplimentar, adaptor aspirație, piciorușe pentru utilizare staționară

Tip
Cod

Ba E 1075
6.01075

Benzi de șlefuit, continue

cu suport de rășini sintetice,
pentru lemn și metal
75 x 533 mm
Pachete cu câte 3 buc



Granulație

P 40	6.31001
P 60	6.31002
P 80	6.31003
P 100	6.31004
P 120	6.31005
P 180	6.31006
P 240	6.31007
P 320	6.31008

Cod

Accesorii




Ramă de șlefuit

pentru șlefuire plană exactă
cu șlefuitorul cu bandă

Cod

6.31033



Support lungime

pentru utilizarea staționară a mașinii,
pentru șlefuiți oblice până la 45°

6.31032

Support pentru benzi de șlefuit

din țesătură acoperită cu grafit
(de schimb)
Set = 2 buc.

6.31034

din tablă de arcuri și suport din plută
pentru șlefuiți grosiere, cu degroșare mare

6.31037

ȘLEFUITOARE CU VIBRAȚII

DOTĂRI SPECIFICE

- Mașini universale pentru șlefuit lemn, mase plastice, metale, piatră, gips și suprafețe lăcuite
- Șlefuitor robust cu durată lungă de viață, chiar și la solicitări dure
- Raport foarte bun greutate-putere
- Capacitate abrazivă mare
- Șlefuire uniformă datorită platanului de calitate superioară din poliuretan-elastomer microcelular
- Vibrații reduse pentru utilizator prin echilibrarea electrodinamică de mare finețe
- 4 amortizoare de vibrație de calitate superioară și rulmenți de calitate cu protecție anti-praf pentru durată lungă de viață la utilizarea de durată
- Placă vibrantă robustă din aluminiu turnat
- Sistem de fixare unicat, care permite schimbarea rapidă și comodă a hârtiei de șlefuit
- Poate șlefui până în cel mai îndepărtat colț
- Posibilitate de conectare la aspirație externă
- Perii de cărbune auto-stop



SR 10-23

SR 10-23 Intec

SR 20-23

	Șlefuitor cu vibrații de 200 W SR 10-23	Șlefuitor cu vibrații de 200 W SR 10-23 Intec	Șlefuitor cu vibrații de 210 W SR 20-23
Caracteristici speciale			
▪ Conceput pentru utilizare profesională de durată			•
▪ Flanșă lagăr solidă din aluminiu turnat			•
▪ Instalație de aspirație integrată cu sistem de filtrare Intec, poate fi curățat de mai multe ori		•	
▪ Instalație de aspirație integrată cu sistem de filtrare Intec care poate fi montată ulterior ca accesoriu	•		•
Date tehnice			
Talpă de șlefuit	92 x 183 mm	92 x 183 mm	92 x 183 mm
Frecvență vibrații la mers în gol	21.700 rot/min	21.700 rot/min	21.700 rot/min
Consum nominal	200 W	200 W	210 W
Putere debitată	90 W	90 W	95 W
Frecvență vibrații la sarcina nominală	18.000 rot/min	18.000 rot/min	16.000 rot/min
Vibrație circulară	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Greutate fără cablu electric	1,7 kg	1,7 kg	1,8 kg
Dotare standard	2 hârtii de șlefuit (perforate)	2 hârtii de șlefuit (perforate) casetă de colectare praf, 1 filtru plisat	2 hârtii de șlefuit cu arici (perforate)
Tip	SR 10-23	SR 10-23 Intec	SR 20-23
Cod	6.01023	6.01024	6.02026

DOTĂRI SPECIFICE

- Mașini universale pentru șlefuit lemn, mase plastice, metale, piatră, gips și suprafețe lacuite
- Motor puternic cu rezervă mare de putere
- Șlefuire uniformă datorită tălpii de calitate superioară din poliuretan-elastomer microcelular
- Vibrații foarte reduse pentru utilizator prin echilibrarea electrodinamică de mare finețe
- 4 amortizoare de vibrații de calitate superioară și rulmenți de calitate, protejați anti-praf pentru durată lungă de viață la utilizare de durată
- Carcasă lagăr solidă din aluminiu turnat
- Placă vibrantă robustă din aluminiu turnat
- Dispozitiv de fixare rapidă cu bară de presare cauciucată
- Șlefuiesc până în cele mai îndepărtate colțuri
- Instalație de aspirație integrată
- Suport sac colector cu clapă de fixare
- Posibilitate de conectare la aspirație externă
- Perii de cărbune auto-stop



Sr 356

Sr 358

Sr E 357







Sr E 359

	Șlefuitoare cu vibrații de 350 W Sr 356	Șlefuitoare cu vibrații de 350 W Sr 358	Șlefuitoare cu vibrații de 350 W cu bloc electronic Sr E 357	Șlefuitoare cu vibrații de 350 W cu bloc electronic Sr E 359
Caracteristici speciale				
<ul style="list-style-type: none"> Bloc electronic (V) Viteza Vario Selector frecvență vibrații 			• •	• •
Date tehnice				
Talpă de șlefuit	92 x 190 mm	112 x 230 mm	92 x 190 mm	112 x 236 mm
Frecvență vibrații la mers în gol	22.000 rot/min	22.000 rot/min	12.000 - 22.000 rot/min	12.000 - 22.000 rot/min
Consum nominal	350 W	350 W	350 W	350 W
Putere debitată	190 W	190 W	190 W	190 W
Frecvență vibrații la sarcina nominală	15.000 rot/min	15.000 rot/min	15.000 rot/min	15.000 rot/min
Vibrație circulară	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Greutate fără cablu electric	2,5 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,8 kg
Dotare standard	3 hârtii de șlefuit (perforate), mâner suplimentar demontabil, sac colector (hârtier), suport sac colector	3 hârtii de șlefuit (perforate), mâner suplimentar demontabil, sac colector (hârtier), suport sac colector	3 hârtii de șlefuit (perforate), mâner suplimentar demontabil, sac colector (hârtier), suport sac colector	3 hârtii de șlefuit (perforate), mâner suplimentar demontabil, sac colector (hârtier), suport sac colector
Tip	Sr 356	Sr 358	Sr E 357	Sr E 359
Cod	6.00356	6.00358	6.00357	6.00359

ȘLEFUITOARE CU VIBRAȚII






Accesorii

pentru șlefuitoarele cu vibrații SR 10-23, SR 10-23 Intec, SR 20-23, Sr 356 și Sr E 357

	Granulație	Cod
Hârtii abrazive 93 x 230 mm pentru șlefuit uscat pachete cu câte 10 buc. neperforate, finisare de calitate pentru lemn	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 180 P 240 Pachet*	6.24808 6.24809 6.24810 6.24811 6.24812 6.24813 6.24814 6.24815
		
neperforate, calitate extra pentru lemn/metal	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 180 P 240 Pachet*	6.24328 6.24329 6.24330 6.24331 6.24332 6.24333 6.24334 6.24824
		
perforate, finisare de calitate pentru lemn	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 180 P 240 Pachet*	6.24826 6.24827 6.24828 6.24829 6.24830 6.24831 6.24832 6.24833
		
perforate, calitate extra pentru lemn/metal	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 180 P 240 Pachet*	6.24480 6.24481 6.24482 6.24483 6.24484 6.24485 6.24486 6.24490
		
* conține câte 2 hârtii de șlefuit, granulație P 40, P 80, P 120, P 180 și P 240		
Hârțile abrazive neperforate de 93 x 230 mm pot fi perforate cu ajutorul ștanței 6.31148 pentru a asigura aspirația prafului.		
		
Ștanță		6.31148
		
Hârtie abrazivă perforată autocolantă cu fixare rapidă, 93 x 191 mm Folia se lipește pe talpă de șlefuit a mașinii.		6.24709

Accesorii

pentru șlefuitoarele cu vibrații SR 10-23, SR 10-23 Intec, SR 20-23, Sr 356 și Sr E 357

	Granulație	Cod
Talpă de șlefuit a șlefuitoarelor Sr 356/Sr E 357 poate fi înlocuită cu talpa de șlefuit cu fixare rapidă 6.24736.		
		
Talpă de șlefuit perforată cu fixare rapidă 92 x 185 mm		6.24736
Pentru utilizare cu folia 6.24709 și talpa de șlefuit 6.24736:		
		
Hârtii abrazive de șlefuit perforate, cu arici 93 x 185 mm pentru șlefuit uscat pachete cu câte 5 buc. pentru lemn	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 240	6.24730 6.24731 6.24732 6.24733 6.24734 6.24735
Hârtia de șlefuit trebuie doar apăsată pe folia și talpa cu fixare rapidă.		
Accesorii pentru șlefuitoarele cu vibrații Sr 358 și Sr E 359		
	Granulație	Cod
Hârtie de șlefuit 115 x 280 mm pentru șlefuit uscat pachete cu câte 10 buc. neperforate, finisare de calitate pentru lemn	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 180 P 240 Satz*	6.24816 6.24817 6.24818 6.24819 6.24820 6.24821 6.24822 6.24823
		
neperforate, calitate extra pentru lemn/metal	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 180 P 240 Satz*	6.24365 6.24366 6.24367 6.24368 6.24369 6.24370 6.24371 6.24825
		
perforate, finisare de calitate pentru lemn	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 180 P 240 Satz*	6.24800 6.24801 6.24802 6.24803 6.24804 6.24805 6.24806 6.24807
		

Accesorii pentru șlefuitoarele cu talpă Sr 358 și Sr E 359		
	Granulație	Cod
perforate, calitate extra pentru lemn/metal		
	P 40	6.24491
	P 60	6.24492
	P 80	6.24493
	P 100	6.24494
	P 120	6.24495
	P 180	6.24496
	P 240	6.24497
	Pachet*	6.24499
* conține câte 2 hârtii de șlefuit, granulație P 40, P 80, P 120, P 180 și P 240		
Hârtiile abrazive de șlefuit neperforate de 115 x 280 mm pot fi perforate cu ștanța 6.31149 pentru a permite aspirația prafului.		
		6.31149
Ștanță		6.31149
Talpa de șlefuit a șlefuitoarelor Sr 358/Sr E 359 poate fi înlocuită cu talpa de șlefuit cu fixare rapidă 6.24749.		
		6.24749
Talpă de șlefuit perforată, cu fixare rapidă 112 x 230 mm		6.24749
pentru aceasta:		
		
Hârtie de șlefuit perforată, cu arici 115 x 230 mm	P 40	6.24750
pentru șlefuit uscat	P 60	6.24751
pachete cu câte 5 buc.	P 80	6.24752
pentru lemn	P 100	6.24753
	P 120	6.24754
	P 240	6.24755
Hârtiile abrazive de șlefuit cu arici trebuie doar apăsate pe folia și talpa de șlefuit cu fixare rapidă.		

Exemple de utilizare:		
Granulație:		
P 40	îndepărat lacuri și vopsele vechi	
P 60, P 80	preșlefuire lemn	
P 100, P 120	finisare lemn	
P 180, P 240	șlefuire furnir	
	pregătire suprafață pentru tencuială, lacuri	

Accesorii pentru aspirația prafului		
		Cod
pentru șlefuitoarele cu talpă SR 10-23, SR 10-23 Intec și SR 20-23		
	Caseta colectare praf cu filtru plisat, care poate fi curățat de mai multe ori	6.31981 ¹⁾
	¹⁾ la SR 10-23 Intec este inclus în livrare	
	pentru aceasta: Filtru plisat poliester (de schimb)	6.31980
pentru șlefuitoarele cu talpă Sr 356, Sr E 357, Sr 358 și Sr E 359		
	Suport sac colector (de schimb), cu 1 sac colector	6.31289
	Sac colector (din hârtie) fără suport sac colector (de schimb) pachete cu 5 buc.	6.31288
	Sac colector (textil) Poate fi montat în suport și în locul sacului colector din hârtie livrat.	6.31758
	Furtun aspirație Ø 27 mm, 3,5 m lungime pentru aspirat praful de șlefuit cu un echipament de aspirație cu conector din cauciuc (interior Ø 30 mm, exterior Ø 35 mm) și conector Ø 58 mm pentru fixare tip baionetă.	6.31938

Valize		
		Cod
	Valiză din tablă de oțel	6.31396
	Valiză din plastic	
pentru SR 10-23, SR 10-23 Intec și SR 20-23		6.25448
pentru Sr 221, Sr 226 și Sr E 227		6.23896
pentru Sr 356, Sr E 357, Sr 358 și Sr E 359		6.23895