



Chicago Pneumatic



Produse de înaltă
performanță.
Create pentru
dumneavoastră!

CP Red Hawk Demolator cu motor termic

Demolatorul dumneavoastră cu motor termic este gata de acțiune!

Demolatorul Red Hawk – un nou membru al familiei mărcii CP

Numele Chicago Pneumatic este prezent din 1901 cu mașini-unelte manuale de înaltă performanță. Demolatorul cu motor termic Red Hawk este cel mai recent membru al familiei. Această mașină robustă, cu forță mare de impact, oferă o combinație valoroasă de portabilitate și performanță înaltă.

O iei cu tine și la treabă!

Demolatorul Red Hawk cântărește cu totul 22,5 kg, iar antrenarea cu motor pe benzină elimină necesitatea unei surse externe de energie, cum

ar fi un compresor de aer sau un agregat energetic hidraulic. Red Hawk este ușor de transportat la și de pe șantier în cutia comodă de lemn. Îl puneți în autoutilitară sau portbagajul autoturismului și mergeți. Pe șantier puteți deplasa mașina pe o liză, disponibilă opțional.

O să vă mirați cum v-ați descurcat până acum fără demolatorul Red Hawk

Nu există limite de utilizare pentru acest demolator versatil! Cu o energie de impact de 24 J, frecvența loviturilor 2.600 lov/min, și o gamă largă de unelte de lucru, face ușor abordabile lucrările cele mai dificile.



Ușor de transportat în cutia comodă de lemn.



Spargerea betonului.



Săparea pământului dur și înghețat.



Cu mânerle amortizoare de vibrații simțite diferența.



Tăierea asfaltului.



Bătătorirea și compactarea solului.

Demolatorul Red Hawk este de asemenea o mașină excelentă pentru:

- Baterea stâlpilor și gardurilor
- Baterea tijelor și țărășilor
- Baterea țărășilor pentru cort
- Extragerea probelor de sol
- Terasamente/burarea balastului
- Baterea profilelor și țevilor

Demolatorul cu motor termic Red Hawk este un echipament valoros pentru multe sectoare, printre care: Firme de închiriere, construcții de drumuri, utilități, telecomunicații, cercetare geologică, instalare corturi – și lista continuă...

Cu Red Hawk este ușor de lucrat!

Demolatoare cu motor termic – comode și flexibile

Ideal pentru lucrări mici, care necesită flexibilitate maximă, deoarece nu necesită compresoare, furtunuri sau cabluri, demolatorul Red Hawk este un partener de lucru operativ și de încredere. Veți remarca imediat diferența când executați lucrări care necesită deplasare dintr-un loc într-altul sau în locuri inaccesibile.

Componentele de bază și configurația rectilinie permit manipularea și întreținerea ușoară a demolatorului Red Hawk.



Vibrații reduse, emisii și niveluri de zgomot scăzute

Demolatorul Red Hawk combină performanța ridicată cu designul ergonomic. Mânerile cu amortizoare de vibrații reduc nivelul vibrațiilor transmise la 2,4 m/s²*. Carcasa îngustă permite vizibilitate maximă asupra uneltei de lucru și face ușoară manipularea.

Convertizorul catalitic și carburatorul reprojectat asigură reducerea emisiilor, cu respectarea reglementărilor actuale (EPA).

Un amortizor de zgomot a redus nivelul de zgomot de la 114 dB la 107 dB, îndeplinind cerințele Directivei europene privind emisiile sonore (NED).

Toate aceste caracteristici fac din Red Hawk o mașină care vă permite să realizați operativ lucrările – o valoare de utilizare excelentă raportată la costuri.

* Conform ISO 8662.

Demolator cu motor termic Red Hawk

Demolatorul cu motor termic Red Hawk este partenerul de lucru ideal pentru o gamă largă de lucrări.

- Cântărește 22,5 kg și este livrat cu o cutie proprie de transport, ușor de aranjat în portbagajul unui autoturism.
- Energia de impact 24 J la 2.600 lov/min.
- Consumul de combustibil 1,4 l pe oră.
- Motor în 2 timpi de 185 cmc, putere 2 kW.
- Ușor de pornit datorită carburatorului și comenzii eficiente a clapetei de start, instrucțiuni ușor de înțeles.
- O placă cu role de ghidare opțională facilitează tragerea mașinii pentru pornire, când este amplasată la înălțime.
- Mânere cu amortizoare de vibrații.

Model	Greutate	Lungime	Adâncime	Lățime inclusiv mânerle	Tija de prindere	Nivel zgomot	Nivel vibrații	Cod articol
	kg	mm	mm	mm	mm	(Conf.ISO 3744)	(Conf.ISO 8662)	
Red Hawk	22.5	694	281	585	22 x 108	107 dB	2.4 m/s ²	8318 0900 00

Tip motor	Putere	Sistem răcire	Sistem starter	Combustibil recomandat	Tip ulei	Amestec ulei	Capacitate rezervor	Consum combustibil	Energie de impact	Frecvența de impact
185 cmc, 1 cilindru, 2 timpi	2 kW	Aer forțat	Starter cu șoc	Fără plumb	Ulei Atlas Copco doi timpi sau similar	2% 1:50	1.2 l	1,4 l/oră	24 J	2600 lov/min




Peste 100 ani de experiență

Numele Chicago Pneumatic este prezent din 1901 cu mașini-unelte manuale de înaltă performanță. Astăzi vă oferim o gamă largă de produse, care includ demolatoare pneumatice și hidraulice, excavatoare de pământ, percutoare și sonete, scarificatoare, perforatoare pentru rocă, rotopercutoare și ciocane de dăltuit, pompe de bazin de evacuare și de noroi și multe altele, disponibile prin rețeaua noastră de comercializare răspândită în toată lumea.

Unelte de lucru

	Tip unelță	Lungime de lucru		Lățime vârf		Greutate		Cod articol
		mm	(in.)	mm	(in.)	kg	(lb)	
	Tijă H 22x108 mm (H 7/8 x 4 1/4 in)							
1	Unelță burare	390	(15 1/2)	90	(3 1/2)	3.0	(6.5)	3083 3237 00
	Unelță burare	460	(18)	90	(3 1/2)	3.2	(7.0)	9245 2823 30
	Unelță burare	550	(22)	90	(3 1/2)	3.9	(8.5)	9245 2822 40
2	Daltă vârf	350	(14)			1.4	(3.1)	3083 3228 00
	Daltă vârf	480	(19)			2.0	(4.5)	3083 3229 00
3	Daltă lată	240	(9 1/2)	45	(1 3/4)	1.2	(2.7)	3083 3231 00
	Daltă lată	340	(13 1/2)	45	(1 3/4)	1.4	(3.1)	3083 3230 00
	Daltă lată	380	(15)	75	(3)	2.6	(5.7)	3083 3232 00
	Daltă lată	450	(18)	45	(1 3/4)	2.0	(4.5)	3083 4071 00
4	Cuțit asfalt	350	(14)	125	(5)	3.0	(6.5)	9245 2812 90
5	Daltă săpat	280	(11)	75	(3)	2.7	(6.0)	3083 3233 00
6	Sapă	330	(13)	120	(4 3/4)	3.6	(8.0)	3083 3234 00
7	Bătător tije	195	(7 3/4)	42	(1 11/16)	1.2	(2.6)	3083 3241 00
8	Sapă noroi	350	(14)	125	(5)	3.4	(7.5)	3083 3235 00
9	Daltă plată	380	(15)	35	(1 3/8)	2.8	(6.2)	3083 3236 00
10	Bătător plat	195	(7 3/4)	55	(2 1/8)	2.5	(5.5)	9245 2822 80
11	Tijă pentru placă	185	(7 1/4)			1.3	(2.9)	3083 3238 00
12	Placă de compactare, rotundă			175	(7)	7.5	(16.5)	3083 3252 10
13	Placă de compactare, pătrată			175	(7)	5.7	(12.5)	3083 3239 00
14	Ansamblu compactare, pătrat	190	(7 1/2)	175	(7)	7.0	(15.5)	3083 3240 00
15	Cap ghidare, rotund			100	(4)	2.5	(5.5)	9245 2817 90
16	Vârf canale stâlpi	460	(18)	Ø 40	Ø 1 1/2	4.2	(9.2)	9245 2822 31



Liză pentru demolatorul Red Hawk

Această liză comodă vă permite să deplasați demolatorul Red Hawk pe șantier cu un efort minim.

Caracteristici:

- Roți cu anvelope gonflabile, apte pentru teren dificil
- Poate transporta patru unelte de lucru
- Montare/demontare ușoară a demolatorului
- Fabricație de înaltă calitate, lac rezistent la intemperii



19 Liză

Accesorii


	Descriere	Cod articol
17	Placă cu role	9234 0009 38
18	Ham de transport	9238 2814 10
19	Liză	9234 0006 54

O placă cu role de ghidare opțională facilitează tragerea mașinii pentru pornire, când este amplasată la înălțime.

Folosiți numai componente aprobate. Orice deteriorare sau defect funcțional datorate utilizării de componente neaprobate nu este acoperită de garanție sau responsabilitatea privind produsul.



17 Placă cu role



18 Ham de transport